

BELFIORE[®]



NATURALMENTE LUCE























NATURALMENTE LUCE

**In natura, la luce crea il colore.
Nella pittura, il colore crea la luce.**

In nature, light creates the color.
In the picture, color creates the light


Hans Hofmann

	<p>Codice articolo Article Code</p> <p>2293</p>	<p>Tipologia d'installazione Installation</p> 	<p>Sezione Section</p>																		
<p>Sezione Section</p>	<p>Apparecchi a parete - Wall lighting</p>		<p>Sezione Section</p>																		
<p>Foto articolo Article picture</p>			<p>Apparecchi a parete - Wall lighting</p>																		
<p>Marchi Classe di isolamento Grado di protezione Marks Insulation class Protection grade</p>	 <p>1,05 Kg</p> <p>IP20</p>		<p>Misure Measurement</p>																		
<p>Descrizione Description</p>	<p>Applique in ceramica con diffusore in vetro Ceramic wall lamp with glass diffuser</p>	 <p>Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stile, tonalità, senza alcun preavviso. Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.</p>																			
<p>Descrizione Description</p>	<p>DATI TECNICI / TECHNICAL DATA</p>																				
<p>Codice Code</p>	<p>2293</p> <table border="1"> <tr> <td>2293-41</td> <td>E27 52W-240V</td> <td>€ 59.00</td> </tr> <tr> <td>2293-51</td> <td>R7s 120W-240V</td> <td>€ 71.50</td> </tr> <tr> <td>2293-59</td> <td>G24q2/q3 18/26W-220-240V</td> <td>€ 90.00</td> </tr> <tr> <td>2293-3058</td> <td>LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85</td> <td>€ 138.00</td> </tr> <tr> <td>2293-2758 *</td> <td>LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85</td> <td>€ 138.00</td> </tr> <tr> <td>2293-4058 *</td> <td>LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85</td> <td>€ 138.00</td> </tr> </table>	2293-41	E27 52W-240V	€ 59.00	2293-51	R7s 120W-240V	€ 71.50	2293-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 90.00	2293-3058	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 138.00	2293-2758 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 138.00	2293-4058 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 138.00		
2293-41	E27 52W-240V	€ 59.00																			
2293-51	R7s 120W-240V	€ 71.50																			
2293-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 90.00																			
2293-3058	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 138.00																			
2293-2758 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 138.00																			
2293-4058 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 138.00																			
<p>Prezzo Price</p>																					
<p>Finiture su richiesta Finishes on demand</p>	<p>FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>380 Pietra marrone Brown stone</td> <td>381 Pietra grigia Grey stone</td> <td>382 Pietra nera Black stone</td> <td>390 Corten Corten</td> <td>391 Ossido Aged copper</td> </tr> </table>							380 Pietra marrone Brown stone	381 Pietra grigia Grey stone	382 Pietra nera Black stone	390 Corten Corten	391 Ossido Aged copper	 <p>Diffusore in vetro Glass diffuser</p>								
																					
380 Pietra marrone Brown stone	381 Pietra grigia Grey stone	382 Pietra nera Black stone	390 Corten Corten	391 Ossido Aged copper																	


Indice categoria / Index Category



Apparecchi a parete – Wall lighting - CRISTALY®




Apparecchi a plafone – Ceiling lighting - CRISTALY®



Lampade da tavolo – Table lamps - CRISTALY®






















Lampadine e strip LED – Strip LED and bulbs






Apparecchi a parete – Wall lighting

							
2012 p.103	2013 p.105	2014 p.107	2018 p.108	2019 p.108	2020 p.108	2139 p.111	2171 p.112
							
2184 p.112	2185 p.115	2202 p.117	2293 p.119	2304 p.121	2315 p.122	2316 p.122	2317 p.122
							
2325 p.125	2336 p.127	2336B p.129	2340 p.131	2350 p.133	2382 p.135	2388 p.137	2394 p.139
							
2396 p.141	2398 p.143	2419A p.144	2419B p.144	2440 p.147	2450 p.149	2455 p.151	2456 p.153
							
2457 p.155	2458 p.157	2474 p.159	2475 p.161	2476 p.163	2483A p.165	2483B p.167	2487 p.169
							
2488 p.171	2489A p.173	2489B p.175	2493A p.176	2493B p.176	2493C p.176	2493D p.179	2495 p.181
							
2569 p.182	2570 p.182	2571 p.184	2572 p.184	2599A p.187	2601A p.189	2601B p.191	2602A p.193
							
2603A p.194	2603B p.194	2604A p.196	2604B p.196	2606A p.199	2607A p.200	2607B p.200	2608B p.203
							
2609A p.205	2610A p.206	2610B p.206	2612A p.208	2612B p.208	2613B p.211	2614B p.213	2615A p.215
							
7156 p.216	7157 p.216	7305 p.219	7310 p.216	7576 p.220	7577 p.220	7578 p.220	7603 p.223



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting



Indice Prodotti / Index Products

021.790	p.91	2453	p.22	8342	p.259
021.791	p.91	2455	p.151	8366	p.261
021.792	p.91	2456	p.153	8376	p.263
2012	p.103	2457	p.155	8382	p.252
2013	p.105	2458	p.157	8411	p.242
2014	p.107	• 2474	p.159	8418	p.265
2018	p.108	• 2475	p.161	8428	p.267
2019	p.108	• 2476	p.163	8429	p.268
2020	p.108	• 2483A	p.165	8430	p.268
2139	p.111	• 2483B	p.167	8431	p.268
2171	p.112	• 2487	p.169	8459	p.271
2184	p.112	• 2488	p.171	8481	p.273
2185	p.115	• 2489A	p.173	8531	p.275
2202	p.117	• 2489B	p.175	8672	p.277
2293	p.119	• 2493A	p.176	• 8672B	p.279
2304	p.121	• 2493B	p.176	8673	p.281
2315	p.122	• 2493C	p.176	• 8673B	p.283
2316	p.122	• 2493D	p.179	8759	p.284
2317	p.122	• 2495	p.181	8760	p.284
2325	p.125	2536	p.24	8782	p.287
2336	p.127	2537	p.24	9207	p.289
• 2336B	p.129	2541	p.27	9323	p.291
2340	p.131	2546	p.20	8839	p.295
2350	p.133	2547	p.22	8879	p.296
2382	p.135	2548	p.29	8881	p.296
2388	p.137	2569	p.182	8882	p.298
2394	p.139	2570	p.182	8883	p.298
2396	p.141	2571	p.184	8895	p.41
2398	p.143	2572	p.184	8897	p.42
• 2419A	p.144	2599A	p.187	8898	p.44
• 2419B	p.144	2601A	p.189	8899	p.42
• 2421B	p.12	2601B	p.191	8900	p.44
• 2421C	p.12	2602A	p.193	8908	p.301
• 2421D	p.12	2603A	p.194	8909	p.42
• 2422B	p.14	2603B	p.194	8910	p.44
• 2423B	p.14	2604A	p.196	8911	p.42
• 2426A	p.16	2604B	p.196	8912	p.44
• 2426B	p.16	2606A	p.199	• 8903A	p.49
• 2426C	p.16	2607A	p.200	• 8903B	p.50
• 2427B	p.18	2607B	p.200	• 8903C	p.50
• 2429B	p.18	2608B	p.203	• 8904A	p.53
2440	p.147	2609A	p.205	• 8906A	p.55
2450	p.149	• 2610A	p.206	• 8914A	p.57
2452	p.20	• 2610B	p.206	• 8914B	p.58

- 8914C p.58
- 8914D p.60
- 8914Q p.60
- 8916 p.63
- 8943D p.65
- 8943H p.67
- 8943N p.69
- 8943O p.71
- 8949A p.72
- 8949B p.72
- 8949C p.72
- 8952A p.74
- 8952B p.74
- 8952C p.74
- 8955 p.77
- 8956A p.78
- 8956B p.78
- 8956C p.78
- 8956K p.81
- L003 p.88
- L006 p.88
- L007 p.89



CRISTALY[®]

CRISTALY[®]

CRISTALY[®] è un materiale innovativo, un compound che rende i prodotti BELFIORE assolutamente unici.

CRISTALY[®] is an innovative material, a compound that makes BELFIORE products unique.

LA LUCE È INNOVAZIONE LIGHT IS INNOVATION

Dai cristalli di selenite nasce **Cristaly**
From selenite crystals to **Cristaly**



Dai cristalli di selenite, una rivoluzione tutta made in Italy nei prodotti BELFIORE. La selenite si trova in natura in forma di scaglie trasparenti e traslucide che vengono attraversate dalla luce. Partendo da questo materiale ricco di storia e suggestioni, i nostri tecnici con l'aiuto delle più moderne tecnologie, hanno creato CRISTALY®, un compound che esalta ancor di più la luce, migliora la resistenza agli sbalzi termici ed è completamente compatibile con gli stucchi e i materiali usati per le installazioni su cartongesso. Si tratta di un materiale innovativo che rende i prodotti BELFIORE assolutamente unici, da non confondere con il comune 'gesso' utilizzato nei prodotti commerciali diffusi nel mercato.

From Selenite crystals an all Italian revolution in BELFIORE products. Selenite naturally occurs in the form of transparent and translucent flakes that are easily penetrated by the light. Based on this material rich in history and charm, and availing of all modern technologies, our technicians have created CRISTALY®, a compound that enhances even more light, improves the thermal shock resistance and is fully compatible with products suitable for recessing plasterboard. It is an innovative material that makes BELFIORE products unique and distinctive, absolutely not to be confused with the common 'gypsum' used in commercial products in the market.

Resistenza ai raggi UV
UV resistance

Assenza di deformazione
Non deforming

Sensazione di purezza al tocco
Sensation of pureness

Non infiammabile
Non flammable


Resistente al gelo
Frost resistant

Atossico
Non-toxic

Resistenza termica
Thermal resistance

Colorabile con vernice all'acqua
Paintable with any water based color

Assenza di reazioni chimiche
Absence of chemical reaction



Apparecchi a parete
Wall lighting



2421B - 2421C - 2421D

made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a parete-Wall lighting



IP20


Illuminazione a parete in CRISTALY® con luci a LED

Wall lighting with LED made of CRISTALY®

Art. 2421B

Art. 2421C

Art. 2421D



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



2,2 Kg

3,1 Kg

4,1 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2421B

2421B-3045	LED 24W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 275.00
2421B-2745 *	LED 24W-220-240V-2600lm-2700°K-CRI85	€ 275.00
2421B-4045 *	LED 24W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 275.00

Versione senza alimentatore - Version without power supply

2421B-3003	LED 24W-24Vdc-2700lm-3000°K-CRI85	€ 163.00
2421B-2703 *	LED 24W-24Vdc-2600lm-2700°K-CRI85	€ 163.00
2421B-4003 *	LED 24W-24Vdc-2850lm-4000°K-CRI85	€ 163.00

026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V	€ 84.00
---------	-------------------------------	---------

026.190+	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V	€ 104.50 +
026.261		€ 134.00

026.190+	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V	€ 104.50 +
026.262		€ 172.00

2421C

2421C-3045	LED 37W-220-240V-4200lm-3000°K-CRI85	€ 325.00
2421C-2745 *	LED 37W-220-240V-4000lm-2700°K-CRI85	€ 325.00
2421C-4045 *	LED 37W-220-240V-4400lm-4000°K-CRI85	€ 325.00

Versione senza alimentatore - Version without power supply

2421C-3003	LED 37W-24Vdc-4200lm-3000°K-CRI85	€ 215.00
2421C-2703 *	LED 37W-24Vdc-4000lm-2700°K-CRI85	€ 215.00
2421C-4003 *	LED 37W-24Vdc-4400lm-4000°K-CRI85	€ 215.00

026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V	€ 84.00
---------	-------------------------------	---------

026.190+	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V	€ 104.50 +
026.261		€ 134.00

026.190+	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V	€ 104.50 +
026.262		€ 172.00

L'alimentatore dimmerabile non può essere installato nell'appliche ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota.

The dimmable driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box

2421D

2421D-3045	LED 50W-220-240V-5700lm-3000°K-CRI85	€ 375.00
2421D-2745 *	LED 50W-220-240V-5450lm-2700°K-CRI85	€ 375.00
2421D-4045 *	LED 50W-220-240V-6000lm-4000°K-CRI85	€ 375.00

Versione senza alimentatore - Version without power supply


2421D-3003	LED 50W-24Vdc-5700lm-3000°K-CRI85	€ 260.00
2421D-2703 *	LED 50W-24Vdc-5450lm-2700°K-CRI85	€ 260.00
2421D-4003 *	LED 50W-24Vdc-6000lm-4000°K-CRI85	€ 260.00

026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V	€ 84.00
---------	-------------------------------	---------

026.190+	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V	€ 104.50 +
026.261		€ 134.00

026.190+	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V	€ 104.50 +
026.262		€ 172.00

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA




ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit(for 3003)	€ 139.00
---------	--	----------

* = Tempi di consegna su richiesta

* = Delivery time to be agreed





2422B - 2423B

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a parete-Wall lighting






Illuminazione a parete in CRISTALY® con luci a LED

Wall lighting with LED made of CRISTALY®

Art. 2422B



Art. 2423B



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



2,6 Kg

1,4 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2422B

2422B-3045 LED 16W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85

€ 200.00

2422B-2745 * LED 16W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85

€ 200.00

2422B-4045 * LED 16W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85

€ 200.00

Versione senza alimentatore - Version without power supply

2422B-3003 LED 16W-24Vdc-1800lm-3000°K-CRI85

€ 150.00

2422B-2703 * LED 16W-24Vdc-1700lm-2700°K-CRI85

€ 150.00

2422B-4003 * LED 16W-24Vdc-1900lm-4000°K-CRI85

€ 150.00

026.219 DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 21.6W 24V

€ 74.00

026.209 DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V

€ 84.00

026.190+ DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V

€ 104.50 +

026.261

€ 134.00

026.190+ DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V

€ 104.50 +

026.262

€ 172.00

2423B

2423B-3045 LED 8W-220-240V-900lm-3000°K-CRI85

€ 115.00

2423B-2745 * LED 8W-220-240V-850lm-2700°K-CRI85

€ 115.00

2423B-4045 * LED 8W-220-240V-950lm-4000°K-CRI85

€ 115.00

Versione senza alimentatore - Version without power supply

2423B-3003 LED 8W-24Vdc-900lm-3000°K-CRI85

€ 90.00

2423B-2703 * LED 8W-24Vdc-850lm-2700°K-CRI85

€ 90.00

2423B-4003 * LED 8W-24Vdc-950lm-4000°K-CRI85

€ 90.00

026.219 DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 21.6W 24V

€ 74.00

026.209 DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V

€ 84.00

026.190+ DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V

€ 104.50 +

026.261

€ 134.00


026.190+ DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V

€ 104.50 +

026.262

€ 172.00

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA



FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND

390
Corten
Corten391
Ossido
Aged copper


L'alimentatore dimmerabile non può essere installato nell'appliche ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota.
The dimmable driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box

ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142 Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit

€ 139.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2426A - 2426B - 2426C

made in Italy



Apparecchi a parete-Wall lighting




Illuminazione a parete in kerlite con luci a LED, disponibile in bianco, grigio e nero

Wall lighting with LED lighting, made of kerlite, available in white, grey and black


Art. 2426A

Art. 2426B


Art. 2426C



50



50



50



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



2,2 Kg

4,2 Kg

6,2 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2426A

2426A-371-00	Senza parte elettrica - Without electrical part	€ 206.00
2426A-372-00	Senza parte elettrica - Without electrical part	€ 206.00
2426A-373-00	Senza parte elettrica - Without electrical part	€ 206.00


2426B

2426B-371-00	Senza parte elettrica - Without electrical part	€ 350.00
2426B-372-00	Senza parte elettrica - Without electrical part	€ 350.00
2426B-373-00	Senza parte elettrica - Without electrical part	€ 350.00

2426C


2426C-371-00	Senza parte elettrica - Without electrical part	€ 500.00
2426C-372-00	Senza parte elettrica - Without electrical part	€ 500.00
2426C-373-00	Senza parte elettrica - Without electrical part	€ 500.00

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA



ACCESSORI/ ACCESSORIES

LED Strip	Pg. 90	
026.267	DRIVER ON/OFF SLIM max60W 24Vdc	€ 83.00
026.268	DRIVER ON/OFF SLIM max100W 24Vdc	€ 117.00
026.269	DRIVER ON/OFF SLIM max150W 24Vdc	€ 147.00

371
Bianco
White372
Grigio
Grey373
Nero
Black


2427B - 2429B

made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a parete-Wall lighting





Illuminazione a parete in CRISTALY® con luci a LED

Wall lighting with LED made of CRISTALY®

Art. 2427B



Art. 2429B



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,2 Kg


2 Kg

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA****2427B**

2427B-3045	LED 16W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 165.00
2427B-2745 *	LED 16W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 165.00
2427B-4045 *	LED 16W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 165.00
<i>Versione senza alimentatore - Version without power supply</i>		
2427B-3003	LED 16W-24Vdc-1800lm-3000°K-CRI85	€ 115.00
2427B-2703 *	LED 16W-24Vdc-1700lm-2700°K-CRI85	€ 115.00
2427B-4003 *	LED 16W-24Vdc-1900lm-4000°K-CRI85	€ 115.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 21.6W 24V	€ 74.00
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V	€ 84.00
026.190+ 026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V	€ 104.50 + € 134.00
026.190+ 026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V	€ 104.50 + € 172.00

2429B

2429B-3045	LED 32W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 250.00
2429B-2745 *	LED 32W-220-240V-3400lm-2700°K-CRI85	€ 250.00
2429B-4045 *	LED 32W-220-240V-3800lm-4000°K-CRI85	€ 250.00
<i>Versione senza alimentatore - Version without power supply</i>		
2429B-3003	LED 32W-24Vdc-3600lm-3000°K-CRI85	€ 195.00
2429B-2703 *	LED 32W-24Vdc-3450lm-2700°K-CRI85	€ 195.00
2429B-4003 *	LED 32W-24Vdc-3800lm-4000°K-CRI85	€ 195.00
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V	€ 84.00
026.190+ 026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V	€ 104.50 + € 134.00
026.190+ 026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V	€ 104.50 + € 172.00

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA**FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND****390**
Corten
Corten**391**
Ossido
Aged copper**ACCESSORI/ ACCESSORIES**

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------


* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

2452 - 2546


Apparecchi a parete-Wall lighting

made in Italy

CRISTALY®



2452: MAX 55mm





IP20



Applique dal design minimal in CRISTALY®

Applique with a minimalist design made of CRISTALY®

Art. 2452



Art. 2546



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,4 Kg

0,5 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2452

2452-35

GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 36.00

2546

2546-35

GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 45.00

ACCESSORI/ ACCESSORIES

021.231

Portalampada GU5.3 - GU5.3 Lampholder

€ 2.50

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



390

Corten
Corten



391

Ossido
Aged copper



2453 - 2547


Apparecchi a parete-Wall lighting

made in Italy

CRISTALY®



2453: MAX 55 mm




IP20



Applique dal design minimal in CRISTALY®

Applique with a minimalist design made of CRISTALY®

Art. 2453



Art. 2547



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,3 Kg

0,5 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2453

2453-35

GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 35.00

2547

2547-35

GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 45.00

ACCESSORI/ ACCESSORIES

021.231

Portalampada GU5.3 - GU5.3 Lampholder

€ 2.50



2536 - 2537

Apparecchi a parete-Wall lighting

made in Italy

CRISTALY®





IP20



Applique dal design minimal in CRISTALY®

Applique with a minimalist design made of CRISTALY®

Art. 2536



Art. 2537



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,6 Kg

1 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2536

2536-35

GU10 ø50 MAX 2x10W-240V

€ 42.00

2537

2537-35

GU10 ø50 MAX 2x10W-240V

€ 46.00

ACCESSORI/ ACCESSORIES

021.231

Portalamпада GU5.3 - GU5.3 Lampholder

€ 2.50

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



390
Corten
Corten



391
Ossido
Aged copper



Biemissione
Dual emission





2541

Apparecchi a parete-Wall lighting

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a parete - Wall lighting



0,95 Kg IP20

Applique dal design minimal in CRISTALY®

Applique with a minimalist design made of CRISTALY®



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2541

2541-35

GU10 ø50 MAX 2x10W-240V

€ 48.00

ACCESSORI/ ACCESSORIES


021.231

Portalampada GU5.3 - GU5.3 Lampholder

€ 2.50



Biemissione
Dual emission



2548

Apparecchi a parete-Wall lighting

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a parete - Wall lighting



Applique con luci a LED dal design minimal in CRISTALY®

Wall Lamp with a minimalist design and LED lighting made of CRISTALY®



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2548

2548-35	GU10 Ø111 MAX 20W-240V	€ 64.00
2548-92	G53 (QR111) MAX 20W-12V	€ 66.00
2548-3008	LED 13W-700mA-1600lm-3000°K-CRI85	€ 150.00
2548-2708 *	LED 13W-700mA-1500lm-2700°K-CRI85	€ 150.00
2548-4008 *	LED 13W-700mA-1700lm-4000°K-CRI85	€ 150.00
026.255	DRIVER ON/OFF min11.9W max18.2W 700mA	€ 25.00
026.256	DRIVER ON/OFF min25.2W max35.7W 700mA	€ 28.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 19.6W 700mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60.2W 700mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60.2W 700mA	€ 130.00


L'alimentatore non può essere installato nell'applicazione ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota.
The driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box

ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA



FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



390
Corten
Corten



391
Ossido
Aged copper

2623C

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a parete-Wall lighting



IP20

Illuminazione a parete con luci a LED in CRISTALY®- design Harari

Wall lighting with integrated led made of CRISTALY® - design by Harari




Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA****2623C**

2623C-3036	LED 2x6.5W-700mA-1800lm-3000°K-CRI85	€ 200.00
2623C-2736 *	LED 2x6.5W-700mA-1730lm-2700°K-CRI85	€ 200.00
2623C-4036 *	LED 2x6.5W-700mA-1870lm-4000°K-CRI85	€ 200.00
026.173	DRIVER ON/OFF min7W max19.6W 700mA	€ 33.50
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA

L'alimentatore dimmerabile non può essere installato nell'appliche ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota.
The dimmable driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box

ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

2623D

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a parete-Wall lighting



IP20

Illuminazione a parete con luci a LED in CRISTALY®- design Harari


Wall lighting with integrated led made of CRISTALY® - design by Harari



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
2623D

2623D-3036	LED 2x6.5W-700mA-1800lm-3000°K-CRI85	€ 200.00
2623D-2736 *	LED 2x6.5W-700mA-1730lm-2700°K-CRI85	€ 200.00
2623D-4036 *	LED 2x6.5W-700mA-1870lm-4000°K-CRI85	€ 200.00
026.173	DRIVER ON/OFF min7W max19.6W 700mA	€ 33.50
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA


L'alimentatore dimmerabile non può essere installato nell'appliche ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota.
The dimmable driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box

ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





Apparecchi a plafone
Ceiling lighting



ACCESSORI PER 5507

ACCESSORIES FOR 5507

L'installazione degli articoli 5507G – 5507H – 5507I prevede l'utilizzo di uno dei seguenti accessori, a seconda che il controsoffitto sia esistente o in fase di realizzazione:


For the installation of the articles 5507G - 5507H - 5507I it is required the use of one of the following accessories, **whether the false ceiling is already existing or it is in progress:**

Accessorio 5505F – Controsoffitto esistente

Accessory 5505F – Existing false ceiling

L'accessorio 5505F permette l'installazione degli articoli 5507G – 5507H – 5507I in soffitti in cartongesso già terminati, attraverso un sistema ad incasso. Tramite l'apposita controcassa è inoltre possibile effettuare l'installazione anche in soffitti in muratura.

The 5505F accessory allows installation of articles 5507G - 5507H - 5507I in existing plasterboard ceilings thanks to a recessed system. It is also possible to install it in concrete or brickwork ceilings using a special housing box.




Accessorio 5507-KIT01 – Controsoffitto in fase di realizzazione

5507-KIT01 accessory - Under construction false ceiling

L'accessorio 5507-KIT01 permette l'installazione in lastra di cartongesso ancora da posizionare a soffitto. Dopo aver forato il cartongesso e inserito il 5507-KIT01, che permette il passaggio dei cavi elettrici, la lastra è pronta per essere posizionata e installata.

The 5507-KIT01 accessory allows the installation into a plasterboard before fixing it on the ceiling. After having cut the plasterboard and inserted the 5507-KIT01, which allows to run the electrical cables, the plasterboard is ready to be positioned and installed.



5505F

made in Italy

CRISTALY®

Apparecchi a sospensione e accessori - Hanging lamps and accessories




Apparecchi a plafone-Ceiling lighting



0,8 Kg

Accessorio 5505F – rosone a incasso in CRISTALY® con KIT TIGE incluso

Accessory 5505F – recessed ceiling rose made of CRISTALY® with included KIT TIGE



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

5505F

5505F-00

Accessorio da incasso per soffitto - Recessed ceiling accessory

€ 50.00

ACCESSORI / ACCESSORIES

023.450

Controcassa per muratura/Housing box for brickwork [105x105x65mm]

€ 19.50

5507-KIT01

Apparecchi a sospensione e accessori - Hanging lamps and accessories



5507-KIT01

5507-KIT01

Kit attacco al soffitto con TIGE - Ceiling mounting KIT with TIGE

€ 10.00

5507G - 5507H - 5507I

made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting



C.C.
[m.A.]

IP20

Lampada in CRISTALY® a plafone con luci a LED

Ceiling lamp with LED lighting made of CRISTALY®


Per l'installazione è necessario uno dei seguenti accessori:

- 5507F-00
- 5507-KIT01

For the installation one of the two accessories is required:


- 5507F-00
- 5507-KIT01

Art. 5507G




0,3 Kg

Art. 5507H



0,5 Kg

Art. 5507I



0,7 Kg

Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.





DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

5507G

5507G-3039	LED 4W-350mA-350lm-3000°K-CRI85	€ 90.00
5507G-2739 *	LED 4W-350mA-330lm-2700°K-CRI85	€ 90.00
5507G-4039 *	LED 4W-350mA-370lm-4000°K-CRI85	€ 90.00
026.250	DRIVER ON/OFF min2.8W max4.2W 350mA	€ 12.00
026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8.8W 350mA	€ 21.50
026.236	DRIVER ON/OFF min8.8W max12W 350mA	€ 22.00
026.252	DRIVER ON/OFF min12.6W max18.2W 350mA	€ 25.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

5507H

5507H-3039	LED 4W-350mA-350lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
5507H-2739 *	LED 4W-350mA-330lm-2700°K-CRI85	€ 120.00
5507H-4039 *	LED 4W-350mA-370lm-4000°K-CRI85	€ 120.00
026.250	DRIVER ON/OFF min2.8W max4.2W 350mA	€ 12.00
026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8.8W 350mA	€ 21.50
026.236	DRIVER ON/OFF min8.8W max12W 350mA	€ 22.00
026.252	DRIVER ON/OFF min12.6W max18.2W 350mA	€ 25.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

5507I


5507I-3039	LED 4W-350mA-350lm-3000°K-CRI85	€ 140.00
5507I-2739 *	LED 4W-350mA-330lm-2700°K-CRI85	€ 140.00
5507I-4039 *	LED 4W-350mA-370lm-4000°K-CRI85	€ 140.00
026.250	DRIVER ON/OFF min2.8W max4.2W 350mA	€ 12.00
026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8.8W 350mA	€ 21.50
026.236	DRIVER ON/OFF min8.8W max12W 350mA	€ 22.00
026.252	DRIVER ON/OFF min12.6W max18.2W 350mA	€ 25.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

ACCESSORI / ACCESSORIES

5505F-00	Accessorio da incasso per soffitto - Recessed ceiling accessory	€ 50.00
5507-KIT01	Kit attacco al soffitto con TIGE - Ceiling mounting KIT with TIGE	€ 10.00
099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00

* = Tempi di consegna su richiesta
 * = Delivery time to be agreed

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA





8895

Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

made in Italy


CRISTALY®



Apparecchi a plafone-Ceiling lighting



Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno, forma a cubo
Modern design ceiling lamps made of CRISTALY®, cubic shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8895

8895-94

GU4 ø35 MAX 5W-12V

€ 30.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



390
Corten
Corten



391
Ossido
Aged copper

8897 - 8899 - 8909 - 8911

made in Italy


CRISTALY®



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting



8897 MAX 55 mm



IP20

Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno, forma a cubo








Modern design ceiling lamps made of CRISTALY®, cubic shape

Art. 8897

Art. 8899

Art. 8909

Art. 8911



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,4 Kg

0,5 Kg

0,65 Kg

1,05 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8897

8897-35

GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 38.00

8899

8899-35

GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 43.00

8909

8909-35

GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 42.00

8911

8911-35

GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 45.00

ACCESSORI / ACCESSORIES

021.231

Portalampada GU5.3 - GU5.3 Lampholder

€ 2.50

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND




390

Corten
Corten



391

Ossido
Aged copper



8898 - 8900 - 8910 - 8912

made in Italy


CRISTALY®



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting



8898 MAX 55 mm



IP20

Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno, forma cilindrica








Modern design ceiling lamps made of CRISTALY®, cylinder shape

Art. 8898

Art. 8900

Art. 8910

Art. 8912



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,3 Kg

0,5 Kg

0,5 Kg

0,85 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8898

8898-35 GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 35.00

8900

8900-35 GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 43.00

8910

8910-35 GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 42.00

8912

8912-35 GU10 ø50 MAX 10W-240V

€ 45.00

ACCESSORI / ACCESSORIES


021.231

Portalampada GU5.3 - GU5.3 Lampholder

€ 2.50



8903A



	Potenza Power	Flusso luminoso Light output	Rendimento apparecchio Luminaire performance	Flusso in uscita Output Light emission	Fascio luminoso Beam angle	Max lux a 2 m MAX lux at 2 m
OLD 8903	max 13 W	1600 lm - 123lm/W	52%	832 lm - 64 lm/W	52°	211
NEW 8903A	max 11 W	900 lm - 82 lm/W	88%	792 lm - 72 lm/W	40°	351



NUOVE FLAT
NEW FLAT




8903A
8903B
8903C
8904A
8906A
8914A
8914B
8914C
8914D
8914Q

La serie a plafone "FLAT" (8903A, 8903B, 8903C, 8904A, 8906A, 8914A, 8914B, 8914C, 8914D e 8914Q) è stata ristudiata usando un led di nuova generazione e migliorando notevolmente l'ottica dell'apparecchio.

Infatti il rendimento passa dal 52% al 88% con il risultato di un'efficienza totale maggiore ed un illuminamento medio e massimo più elevati.

The ceiling lamps "FLAT" collection (8903A, 8903B, 8903C, 8904A, 8906A, 8914A, 8914B, 8914C, 8914D and 8914Q) has been re-designed using a new generation of LEDs, greatly improving the optical apparatus.

In fact, the efficiency passes from 52% to 88% with the total result of a higher efficiency and a higher average and maximum illuminance.



8903A

made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

Apparecchi a plafone-Ceiling lighting




C.C.
[m.A.]



0,65 Kg IP20

Illuminazione da soffitto in CRISTALY®

Ceiling lamps made of CRISTALY®



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


8903A

8903A-3040	LED 6W-500mA-500lm-3000°K-CRI85	€ 82.00
8903A-2740 *	LED 6W-500mA-475lm-2700°K-CRI85	€ 82.00
8903A-4040 *	LED 6W-500mA-525lm-4000°K-CRI85	€ 82.00
026.238	DRIVER ON/OFF min5.5W max9W 500mA	€ 21.50
026.237	DRIVER ON/OFF min11W max18W 500mA	€ 25.00
026.254	DRIVER ON/OFF min16.5W max23.5W 500mA	€ 26.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 20W 500mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 45W 500mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 45W 500mA	€ 130.00

ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA



Nuova lente LED
New Led Lense

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

8903B-8903C

made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting



C.C.
[m.A.]




IP20

Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno, luci a LED

Ceiling lamps made of CRISTALY® with modern design, LED lighting

Art. 8903B

Art. 8903C



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,3 Kg

1,8 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8903B

8903B-3040	LED 2x6W-500mA-1000lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
8903B-2740 *	LED 2x6W-500mA-950lm-2700°K-CRI85	€ 120.00
8903B-4040 *	LED 2x6W-500mA-1050lm-4000°K-CRI85	€ 120.00
026.237	DRIVER ON/OFF min11W max18W 500mA	€ 25.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 20W 500mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 45W 500mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 45W 500mA	€ 130.00

8903C

8903C-3040	LED 3x6W-500mA-1500lm-3000°K-CRI85	€ 160.00
8903C-2740 *	LED 3x6W-500mA-1425lm-2700°K-CRI85	€ 160.00
8903C-4040 *	LED 3x6W-500mA-1575lm-4000°K-CRI85	€ 160.00
026.254	DRIVER ON/OFF min16.5W max23.5W 500mA	€ 26.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 20W 500mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 45W 500mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 45W 500mA	€ 130.00


ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------


* = Tempi di consegna su richiesta
 * = Delivery time to be agreed

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA

8903B




8903C



Nuova lente LED
New Led Lense





8904A

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

Apparecchi a plafone-Ceiling lighting



Illuminazione da soffitto in CRISTALY®

Ceiling lamps made of CRISTALY®



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


8904A

8904A-3041	LED 11W-900mA-900lm-3000°K-CRI85	€ 105.00
8904A-2741 *	LED 11W-900mA-850lm-2700°K-CRI85	€ 105.00
8904A-4041 *	LED 11W-900mA-950lm-4000°K-CRI85	€ 105.00
026.240	DRIVER ON/OFF min11W max18W 900mA	€ 25.00
026.246	DRIVER ON/OFF min17.1W max24.3W 900mA	€ 25.00
026.257	DRIVER ON/OFF min27W max36W 900mA	€ 28.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 19.8W 900mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60.3W 900mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60.3W 900mA	€ 130.00

ACCESSORI/ ACCESSORIES


099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA



Nuova lente LED
New Led Lens

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8906A

made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

Apparecchi a plafone-Ceiling lighting




C.C.
[m.A.]



0,95 Kg IP20

Illuminazione da soffitto in CRISTALY®

Ceiling lamps made of CRISTALY®



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


8906A

8906A-3040	LED 6W-500mA-500lm-3000°K-CRI85	€ 90.00
8906A-2740 *	LED 6W-500mA-475lm-2700°K-CRI85	€ 90.00
8906A-4040 *	LED 6W-500mA-525lm-4000°K-CRI85	€ 90.00
026.238	DRIVER ON/OFF min5.5W max9W 500mA	€ 21.50
026.237	DRIVER ON/OFF min11W max18W 500mA	€ 25.00
026.254	DRIVER ON/OFF min16.5W max23.5W 500mA	€ 26.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 20W 500mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 45W 500mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 45W 500mA	€ 130.00

ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA



Nuova lente LED
New Led Lens

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8914A

Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a plafone-Ceiling lighting



Illuminazione da soffitto in CRISTALY®

Ceiling lamps made of CRISTALY®



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


8914A

8914A-3039	LED 4W-350mA-350lm-3000°K-CRI85	€ 70.00
8914A-2739 *	LED 4W-350mA-330lm-2700°K-CRI85	€ 70.00
8914A-4039 *	LED 4W-350mA-370lm-4000°K-CRI85	€ 70.00
026.250	DRIVER ON/OFF min2.8W max4.2W 350mA	€ 12.00
026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8.8W 350mA	€ 21.50
026.236	DRIVER ON/OFF min8.8W max12W 350mA	€ 22.00
026.252	DRIVER ON/OFF min12.6W max18.2W 350mA	€ 25.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA



Nuova lente LED
New Led Lens

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

8914B-8914C

made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting



C.C.
[m.A.]



IP20

Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno, luci a LED

Ceiling lamps made of CRISTALY® with modern design, LED lighting

Art. 8914B

Art. 8914C



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,6 Kg

0,9 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8914B

8914B-3039	LED 2x4W-350mA-700lm-3000°K-CRI85	€ 105.00
8914B-2739 *	LED 2x4W-350mA-660lm-2700°K-CRI85	€ 105.00
8914B-4039 *	LED 2x4W-350mA-725lm-4000°K-CRI85	€ 105.00
026.251	DRIVER ON/OFF min6W max8.8W 350mA	€ 21.50
026.252	DRIVER ON/OFF min12.6W max18.2W 350mA	€ 25.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

8914C

8914C-3039	LED 3x4W-350mA-1050lm-3000°K-CRI85	€ 145.00
8914C-2739 *	LED 3x4W-350mA-990lm-2700°K-CRI85	€ 145.00
8914C-4039 *	LED 3x4W-350mA-1110lm-4000°K-CRI85	€ 145.00
026.236	DRIVER ON/OFF min8.8W max12W 350mA	€ 22.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50


ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------


* = Tempi di consegna su richiesta
 * = Delivery time to be agreed

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA


8914B



8914C



Nuova lente LED
New Led Lens



8914D-8914Q

Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

made in Italy

CRISTALY®



C.C.
[m.A.]




IP20

Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno, luci a LED

Ceiling lamps made of CRISTALY® with modern design, LED lighting

Art. 8914D

Art. 8914Q



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,2 Kg

1,2 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8914D


8914D-3039	LED 4x4W-350mA-1400lm-3000°K-CRI85	€ 175.00
8914D-2739 *	LED 4x4W-350mA-1320lm-2700°K-CRI85	€ 175.00
8914D-4039 *	LED 4x4W-350mA-1480lm-4000°K-CRI85	€ 175.00
026.252	DRIVER ON/OFF min12.6W max18.2W 350mA	€ 25.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

8914Q


8914Q-3039	LED 4x4W-350mA-1400lm-3000°K-CRI85	€ 175.00
8914Q-2739 *	LED 4x4W-350mA-1320lm-2700°K-CRI85	€ 175.00
8914Q-4039 *	LED 4x4W-350mA-1480lm-4000°K-CRI85	€ 175.00
026.252	DRIVER ON/OFF min12.6W max18.2W 350mA	€ 25.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA

8914D



8914Q




Nuova lente LED
New Led Lens

ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





8916

Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a plafone-Ceiling lighting



Illuminazione da soffitto in CRISTALY®

Ceiling lamps made of CRISTALY®




Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8916

8916-3025	LED 16W-700mA-2200lm-3000°K-CRI85	€ 185.00
8916-2725 *	LED 16W-700mA-2090lm-2700°K-CRI85	€ 185.00
8916-4025 *	LED 16W-700mA-2330lm-4000°K-CRI85	€ 185.00
026.255	DRIVER ON/OFF min11.9W max18.2W 700mA	€ 25.00
026.256	DRIVER ON/OFF min25.2W max35.7W 700mA	€ 28.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 19.6W 700mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60.2W 700mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60.2W 700mA	€ 130.00

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA



ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8943D


Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a plafone-Ceiling lighting



1,2 Kg IP20

Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno

Ceiling lamps made of CRISTALY® with a modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8943D

8943D-35 GU10 ø35 MAX 4x5W-240V € 85.00

Versione lampadina inclusa - Version with bulb included

8943D-35-L GU10 ø35 MAX 4x5W-240V + 4xL007 € 103.00

ACCESSORI / ACCESSORIES

L007 Lampadina/bulb GU10 Ø35mm LED 3.2W-220-240V € 5.50



8943H


made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting


Apparecchi a plafone – Ceiling lighting



2,3 Kg IP20

Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno

Ceiling lamps made of CRISTALY® with a modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8943H

8943H-35 GU10 ø35 MAX 8x5W-240V € 120.00

Versione lampadina inclusa - Version with bulb included

8943H-35-L GU10 ø35 MAX 8x5W-240V + 8xL007 € 156.00

ACCESSORI / ACCESSORIES

L007 Lampadina/bulb GU10 Ø35mm LED 3.2W-220-240V € 5.50



8943N



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a plafone – Ceiling lighting



3,4 Kg IP20

Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno

Ceiling lamps made of CRISTALY® with a modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8943N


8943N-35 GU10 ø35 MAX 12x5W-240V € 165.00

Versione lampadina inclusa - Version with bulb included

8943N-35-L GU10 ø35 MAX 12x5W-240V + 12xL007 € 219.00

ACCESSORI / ACCESSORIES

L007 Lampadina/bulb GU10 Ø35mm LED 3.2W-220-240V € 5.50



89430


Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a plafone-Ceiling lighting



0,9 Kg IP20

Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno

Ceiling lamps made of CRISTALY® with a modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

89430

89430-35 GU10 ø35 MAX 4x5W-240V € 85.00

Versione lampadina inclusa - Version with bulb included

89430-35-L GU10 ø35 MAX 4x5W-240V + 4xL007 € 103.00

ACCESSORI / ACCESSORIES

L007 Lampadina/bulb GU10 Ø35mm LED 3.2W-220-240V € 5.50

8949A - 8949B - 8949C

made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting





Plafoniere in CRISTALY® dal design moderno, forma a cubo, luci a LED

Ceiling lamps made of CRISTALY® with cubic shape and a modern design, LED lighting





Diffusore in policarbonato satinato
Satin finish polycarbonate diffuser

Art. 8949A





1,7 Kg

Art. 8949B



2,7 Kg

Art. 8949C



3,7 Kg

Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.





DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8949A

8949A-35	GU10 ø111 MAX 35W-240V	€ 70.00
8949A-92	G53 (QR111) MAX 20W-12V	€ 75.00
8949A-3008	LED 13W-700mA-1600lm-3000°K-CRI85	€ 150.00
8949A-2708 *	LED 13W-700mA-1500lm-2700°K-CRI85	€ 150.00
8949A-4008 *	LED 13W-700mA-1700lm-4000°K-CRI85	€ 150.00
026.255	DRIVER ON/OFF min11.9W max18.2W 700mA	€ 25.00
026.256	DRIVER ON/OFF min25.2W max35.7W 700mA	€ 28.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 19.6W 700mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60.2W 700mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60.2W 700mA	€ 130.00

8949B

8949B-35	GU10 ø111 MAX 35W-240V	€ 80.00
8949B-92	G53 (QR111) MAX 20W-12V	€ 85.00
8949B-3008	LED 13W-700mA-1600lm-3000°K-CRI85	€ 165.00
8949B-2708 *	LED 13W-700mA-1500lm-2700°K-CRI85	€ 165.00
8949B-4008 *	LED 13W-700mA-1700lm-4000°K-CRI85	€ 165.00
026.255	DRIVER ON/OFF min11.9W max18.2W 700mA	€ 25.00
026.256	DRIVER ON/OFF min25.2W max35.7W 700mA	€ 28.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 19.6W 700mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60.2W 700mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60.2W 700mA	€ 130.00
8949B-3010	LED 18W-500mA-2400lm-3000°K-CRI85	€ 190.00
8949B-2710 *	LED 18W-500mA-2280lm-2700°K-CRI85	€ 190.00
8949B-4010 *	LED 18W-500mA-2540lm-4000°K-CRI85	€ 190.00
026.254	DRIVER ON/OFF min16.5W max23.5W 500mA	€ 26.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 20W 500mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 45W 500mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 45W 500mA	€ 130.00

* = Tempi di consegna su richiesta
 * = Delivery time to be agreed

8949C

8949C-35	GU10 ø111 MAX 35W-240V	€ 90.00
8949C-92	G53 (QR111) MAX 20W-12V	€ 95.00
8949C-3008	LED 13W-700mA-1600lm-3000°K-CRI85	€ 175.00
8949C-2708 *	LED 13W-700mA-1500lm-2700°K-CRI85	€ 175.00
8949C-4008 *	LED 13W-700mA-1700lm-4000°K-CRI85	€ 175.00
026.255	DRIVER ON/OFF min11.9W max18.2W 700mA	€ 25.00
026.256	DRIVER ON/OFF min25.2W max35.7W 700mA	€ 28.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 19.6W 700mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60.2W 700mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60.2W 700mA	€ 130.00
8949C-3010	LED 18W-500mA-2400lm-3000°K-CRI85	€ 195.00
8949C-2710 *	LED 18W-500mA-2280lm-2700°K-CRI85	€ 195.00
8949C-4010 *	LED 18W-500mA-2540lm-4000°K-CRI85	€ 195.00
026.254	DRIVER ON/OFF min16.5W max23.5W 500mA	€ 26.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 20W 500mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 45W 500mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 45W 500mA	€ 130.00

L'alimentatore non può essere installato nell'articolo ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota.
 The driver shall not be installed in the lamp, but on a remote box



ACCESSORI / ACCESSORIES

L003-3022	Lampadina/bulb LED 15W-220-240V-1200lm-3000°K-CRI85-60° (for G53)	€ 85.00
L006-3022	Lampadina/bulb LED 15W-220-240V-1200lm-3000°K-CRI85-30° (for G53)	€ 90.00
099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit (for LED)	€ 139.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND




390
Corten
Corten




391
Ossido
Aged copper

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA


8949A



8949B



8949C



8952A - 8952B - 8952C

made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a plafone – Ceiling lighting





Plafoniere dal design moderno in CRISTALY®, forma cilindrica, luci a LED

Modern design ceiling lamps made of CRISTALY®, cylinder shape and LED lighting




Diffusore in policarbonato satinato
Satin finish polycarbonate diffuser

Art. 8952A




1,4 Kg

Art. 8952B



2,4 Kg

Art. 8952C



3,2 Kg

Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.





DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8952A

8952A-35	GU10 ϕ 111 MAX 35W-240V	€ 70.00
8952A-92	G53 (QR111) MAX 20W-12V	€ 75.00
8952A-3008	LED 13W-700mA-1600lm-3000°K-CRI85	€ 150.00
8952A-2708 *	LED 13W-700mA-1500lm-2700°K-CRI85	€ 150.00
8952A-4008 *	LED 13W-700mA-1700lm-4000°K-CRI85	€ 150.00
026.255	DRIVER ON/OFF min11.9W max18.2W 700mA	€ 25.00
026.256	DRIVER ON/OFF min25.2W max35.7W 700mA	€ 28.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 19.6W 700mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60.2W 700mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60.2W 700mA	€ 130.00

8952B

8952B-35	GU10 ϕ 111 MAX 35W-240V	€ 80.00
8952B-92	G53 (QR111) MAX 20W-12V	€ 83.00
8952B-3008	LED 13W-700mA-1600lm-3000°K-CRI85	€ 157.00
8952B-2708 *	LED 13W-700mA-1500lm-2700°K-CRI85	€ 157.00
8952B-4008 *	LED 13W-700mA-1700lm-4000°K-CRI85	€ 157.00
026.255	DRIVER ON/OFF min11.9W max18.2W 700mA	€ 25.00
026.256	DRIVER ON/OFF min25.2W max35.7W 700mA	€ 28.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 19.6W 700mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60.2W 700mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60.2W 700mA	€ 130.00
8952B-3010	LED 18W-500mA-2400lm-3000°K-CRI85	€ 185.00
8952B-2710 *	LED 18W-500mA-2280lm-2700°K-CRI85	€ 185.00
8952B-4010 *	LED 18W-500mA-2540lm-4000°K-CRI85	€ 185.00
026.254	DRIVER ON/OFF min16.5W max23.5W 500mA	€ 26.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 20W 500mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 45W 500mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 45W 500mA	€ 130.00


* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

ACCESSORI / ACCESSORIES


L003-3022	Lampadina/bulb LED 15W-220-240V-1200lm-3000°K-CRI85-60° (for G53)	€ 85.00
L006-3022	Lampadina/bulb LED 15W-220-240V-1200lm-3000°K-CRI85-30° (for G53)	€ 90.00
099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit(for LED)	€ 139.00

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA


8952A



8952B



8952C




8952C

8952C-35	GU10 ϕ 111 MAX 35W-240V	€ 95.00
8952C-92	G53 (QR111) MAX 20W-12V	€ 100.00
8952C-3008	LED 13W-700mA-1600lm-3000°K-CRI85	€ 175.00
8952C-2708 *	LED 13W-700mA-1500lm-2700°K-CRI85	€ 175.00
8952C-4008 *	LED 13W-700mA-1700lm-4000°K-CRI85	€ 175.00
026.255	DRIVER ON/OFF min11.9W max18.2W 700mA	€ 25.00
026.256	DRIVER ON/OFF min25.2W max35.7W 700mA	€ 28.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 19.6W 700mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 60.2W 700mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 60.2W 700mA	€ 130.00
8952C-3010	LED 18W-500mA-2400lm-3000°K-CRI85	€ 195.00
8952C-2710 *	LED 18W-500mA-2280lm-2700°K-CRI85	€ 195.00
8952C-4010 *	LED 18W-500mA-2540lm-4000°K-CRI85	€ 195.00
026.254	DRIVER ON/OFF min16.5W max23.5W 500mA	€ 26.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 20W 500mA	€ 74.00
026.207	DRIVER DIM 0-10V 45W 500mA	€ 110.00
026.206	DRIVER DIM PUSH/DALI 45W 500mA	€ 130.00

L'alimentatore non può essere installato nell'articolo ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota.
The driver shall not be installed in the lamp, but on a remote box





8955

Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a plafone-Ceiling lighting



Illuminazione a soffitto in CRISTALY® con luci a LED - design by Harari

Ceiling lamp made of CRISTALY® with integrated LED - design by Harari



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8955

8955-3036	LED 2x6.5W-700mA-1800lm-3000°K-CRI85	€ 210.00
8955-2736 *	LED 2x6.5W-700mA-1730lm-2700°K-CRI85	€ 210.00
8955-4036 *	LED 2x6.5W-700mA-1870lm-4000°K-CRI85	€ 210.00
026.173	DRIVER ON/OFF min7W max19.6W 700mA	€ 33.50
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

L'alimentatore dimmerabile non può essere installato nell'applicazione ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota.
The dimmable driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box

ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

8956A - 8956B - 8956C

Apparecchi a plafone – Ceiling lighting



Illuminazione lineare continua a soffitto in CRISTALY®

Linear continuous ceiling lighting made of CRISTALY®




Con testata di chiusura
With end caps




Senza testata di chiusura
Without end caps


Art. 8956A



Art. 8956B



Art. 8956C



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



7,2 Kg

7,05 Kg

6,9 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8956A

8956A-00

Senza parte elettrica - Without electrical part

€ 190.00

8956B

8956B-00

Senza parte elettrica - Without electrical part

€ 190.00


8956C

8956C-00

Senza parte elettrica - Without electrical part

€ 190.00

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA



0° - 180°	021.792.150
90° - 270	39W
μ: 56%	4500lm
1m	965
2m	241
3m	107
4m	60
5m	39
	max lux

ACCESSORI/ ACCESSORIES

LED Strip

Pg. 90

029.012.300

3000mm Ricambio schermo opalino - Opal plastic cover replacement part

€ 26.00

Nella Confezione di ogni singolo profilo viene fornito:

- Corpo in CRISTALY ;
- Schermo in metacrilato opalino goffrato;

STRIP LED BELFIORE DA ORDINARE SEPARATAMENTE

In the packaging of each profile it is included:

- CRISTALY profile;
- Screen in opal methacrylate;

STRIP LED BELFIORE TO BE ORDERED SEPARATELY





8956K

Apparecchi a plafone – Ceiling lighting

made in Italy

CRISTALY®




Apparecchi a plafone-Ceiling lighting



1,05 Kg

Accessorio 8956K in CRISTALY® - Connessione ad L

Accessory 8956K made of CRISTALY® - L connection



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8956K

8956K-00

Senza parte elettrica - Without electrical part

€ 40.00

ACCESSORI/ ACCESSORIES

LED Strip

Pg. 90

029.012.300

3000mm Ricambio schermo opalino - Opal plastic cover replacement part

€ 26.00



Lampade da tavolo
Table lamps





2623T


Lampade da tavolo – Table lamps

made in Italy

CRISTALY®




Lampade da tavolo – Table lamps



Illuminazione da tavolo in CRISTALY® con luci a LED - design Harari

Table lamp made of CRISTALY® with integrated led - design by Harari



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2623T

2623T-3035	LED 2x6.5W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 275.00
2623T-2735 *	LED 2x6.5W-220-240V-1730lm-2700°K-CRI85	€ 275.00
2623T-4035 *	LED 2x6.5W-220-240V-1870lm-4000°K-CRI85	€ 275.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



Lampadine e strip led Strip led and bulbs



L003 - L006


Lampadine e strip LED – Strip LED and bulbs



IP20

Illuminazione LED

LED lighting



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

L003

L003-3022	LED 15W-220-240V-1200lm-3000°K-CRI85	€ 85.00
Versione senza alimentatore - Version without power supply		
L003-3023	LED 15W-350mA-1200lm-3000°K-CRI85	€ 60.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50

L006

L006-3022	LED 15W-220-240V-1200lm-3000°K-CRI85	€ 90.00
Versione senza alimentatore - Version without power supply		
L006-3023	LED 15W-350mA-1200lm-3000°K-CRI85	€ 65.00
026.219	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 16.1W 350mA	€ 74.00
026.187	DRIVER DIM 0-10V 35W 350mA	€ 110.00
026.185	DRIVER DIM PUSH/DALI 35W 350mA	€ 113.50


ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139.00
---------	--------------------------------------	----------


Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA

L003



L006



L007

Lampadine e strip LED – Strip LED and bulbs



Lampadine e strip LED – Strip LED and bulbs



IP20

Illuminazione LED

LED lighting



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


L007

L007

LED GU10 Ø35mm 3.2W-220-240V-220lm-3000°K-CRI85

€ 5.50

DATI FOTOMETRICI / PHOTOMETRIC DATA



STRIP LED

BELFIORE

BELFIORE propone tre modelli di strip LED:

021.790 da 15W/m
021.791 da 18W/m
021.792 da 26W/m

Le principali caratteristiche che le distinguono dalle comuni strip led in commercio sono l'uniformità nella selezione della tonalità colore, il CRI elevato e l'ottimo rendimento (lm/m).

BELFIORE offers three models of LED strips:

021.790 da 15W/m
021.791 da 18W/m
021.792 da 26W/m

The main distinctive characteristics from the common strip led in the market are: uniformity in the selection of the colour shades, high CRI and energy efficient (lm / m).

ALIMENTATORI / POWER SUPPLIES

Codice - Code	STANDARD					STANDARD SLIM (2426)			DIMMERABILI / DIMMER REGULATED (PUSH / DALI / 0-10V)			
	026.258	026.259	026.260	026.261	026.262	026.267	026.268	026.269	026.219	026.209	026.190+ 026.261	026.190+ 026.262
Prezzo - Price	€ 21.00	€ 50.00	€ 72.00	€ 134.00	€ 172.00	€ 83.00	€ 117.00	€ 147.00	€ 74.00	€ 84.00	€ 104.50 + € 134.00	€ 104.50 + € 172.00
Potenza - Power	12	36	60	150	240	60	100	150	21,6	60	150	240
Tensione - Tension	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc	24Vdc
Corrente - Current	500mA	1500mA	2500mA	6250mA	10000mA	2500mA	4170mA	6250mA	900mA	2500mA	6250mA	10000mA

Codice Code	Potenza Power	Lunghezza Length	STANDARD / STANDARD SLIM / DIMMERABILI											
			026.258	026.259	026.260	026.261	026.262	026.267	026.268	026.269	026.219	026.209	026.190+ 026.261	026.190+ 026.262
021.790.050	7.5W	500 mm	1	1 - 4	1 - 8	1 - 20	1 - 32	1 - 8	1 - 13	1 - 20	1 - 2	1 - 8	1 - 20	1 - 32
021.790.100	15W	1000 mm		1 - 2	1 - 4	1 - 10	1 - 16	1 - 4	1 - 6	1 - 10	1	1 - 4	1 - 10	1 - 16
021.790.150	22.5W	1500 mm		1	1 - 2	1 - 6	1 - 10	1 - 2	1 - 4	1 - 6		1 - 2	1 - 6	1 - 10
021.790.200	30W	2000 mm		1	1 - 2	1 - 5	1 - 8	1 - 2	1 - 3	1 - 5		1 - 2	1 - 5	1 - 8
021.790.300	45W	3000 mm			1	1 - 3	1 - 5	1	1 - 2	1 - 3		1	1 - 3	1 - 5
021.790.500	75W	5000 mm				1 - 2	1 - 3		1	1 - 2			1 - 2	1 - 3
021.791.050	9W	500 mm	1	1 - 4	1 - 6	1 - 16	1 - 26	1 - 6	1 - 11	1 - 16	1 - 2	1 - 6	1 - 16	1 - 26
021.791.100	18W	1000 mm		1 - 2	1 - 3	1 - 8	1 - 13	1 - 3	1 - 5	1 - 8	1	1 - 3	1 - 8	1 - 13
021.791.150	27W	1500 mm		1	1 - 2	1 - 5	1 - 8	1 - 2	1 - 3	1 - 5		1 - 2	1 - 5	1 - 8
021.791.200	36W	2000 mm			1	1 - 4	1 - 6	1	1 - 2	1 - 4		1	1 - 4	1 - 6
021.791.300	54W	3000 mm			1	1 - 2	1 - 4	1	1	1 - 2		1	1 - 2	1 - 4
021.791.500	90W	5000 mm				1	1 - 2		1	1			1	1 - 2
021.792.050	13W	500 mm		1 - 2	1 - 4	1 - 11	1 - 18	1 - 4	1 - 7	1 - 11	1	1 - 4	1 - 11	1 - 18
021.792.100	26W	1000 mm		1	1 - 2	1 - 5	1 - 9	1 - 2	1 - 3	1 - 5		1 - 2	1 - 5	1 - 9
021.792.150	39W	1500 mm			1	1 - 3	1 - 6	1	1 - 2	1 - 3		1	1 - 3	1 - 6
021.792.200	52W	2000 mm			1	1 - 2	1 - 4	1	1	1 - 2		1	1 - 2	1 - 4
021.792.300	78W	3000 mm				1	1 - 3		1	1			1	1 - 3
021.792.500	130W	5000 mm				1	1			1			1	1

021.790 - 021.791 - 021.792

Lampadine e strip LED – Strip LED and bulbs



Lampadine e strip LED – Strip LED and bulbs



IP20

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

021.790

LED 2835 15W/m 1400lm/m 90lm/W CRI85 24Vdc 120 LED/m 3000°K 3 step Mac Adam +/-70°K

021.790.050	STRIP LED 7.5W 700lm 500 mm	€ 15.00
021.790.100	STRIP LED 15W 1400 lm 1000 mm	€ 30.00
021.790.150	STRIP LED 22.5W 2100lm 1500 mm	€ 45.00
021.790.200	STRIP LED 30W 2800 lm 2000 mm	€ 60.00
021.790.300	STRIP LED 45W 4200 lm 3000 mm	€ 90.00
021.790.500	STRIP LED 75W 7000 lm 5000 mm	€ 140.00

021.791

LED 2835 18W/m 2000lm/m 115lm/W CRI85 24Vdc 224 LED/m 3000°K 3 step MacAdam +/-70°K

021.791.050	STRIP LED 9W 1000 lm 500 mm	€ 21.00
021.791.100	STRIP LED 18W 2000 lm 1000 mm	€ 42.00
021.791.150	STRIP LED 27W 3000 lm 1500 mm	€ 63.00
021.791.200	STRIP LED 36W 4000 lm 2000 mm	€ 84.00
021.791.300	STRIP LED 54W 6000 lm 3000 mm	€ 126.00
021.791.500	STRIP LED 90W 10000 lm 5000 mm	€ 200.00

021.792

LED 2835 26W/m 3000lm/m 115lm/W 85 24Vdc 224 LED/m 3000°K 3 step MacAdam +/-70°K

021.792.050	STRIP LED 13W 1500 lm 500 mm	€ 23.00
021.792.100	STRIP LED 26W 3000 lm 1000 mm	€ 45.00
021.792.150	STRIP LED 39W 4500 lm 1500 mm	€ 68.00
021.792.200	STRIP LED 52W 6000 lm 2000 mm	€ 90.00
021.792.300	STRIP LED 78W 9000 lm 3000 mm	€ 135.00
021.792.500	STRIP LED 130W 15000 lm 5000 mm	€ 220.00




TRADIZIONE DELLA CERAMICA CERAMIC TRADITION

Da 50 anni diamo **forma** alla **luce**.
We give a **shape** to **light** since 50 years.

Belfiore nasce nel 1968 a Nove, nel cuore del Veneto. L'esordio è nella produzione di ceramiche artigianali, in una zona ricca di materie prime e di una tradizione manifatturiera. Negli anni ottanta, entra nel mondo dell'illuminazione. Si tratta di un'evoluzione concepita senza contrasto: Belfiore porta con sé la ricchezza di un passato artigianale e ne fa un contenitore per qualcosa di assolutamente nuovo. La luce s'immerge nelle forme.

Belfiore was originally founded in 1968 in Nove, in the heart of Veneto. Its beginnings see the production of hand-made ceramics in an area rich in raw materials and ceramic manufacturing. In the eighties, the company enters the lighting world. This is an evolution that was conceived without creating conflict: Belfiore manages to bring into the production of lighting fixtures the knowledge of an artisan tradition and transforms it into something completely new. The light becomes a vital part of the shape.



DESIGN & TECNOLOGIA DESIGN & TECHNOLOGY

Pensata per il **presente**, ispirata al **futuro**.
Designed for the **present**, inspired by the **future**.

Grazie all'instancabile impegno nella ricerca, l'azienda sviluppa prodotti all'avanguardia. Argille minerali di nuova generazione danno vita ad applique dal design seducente e dall'alto contenuto tecnologico. Il team illuminotecnico di Belfiore propone innovative soluzioni a Led, che garantiscono un elevato risparmio energetico, maggiore vita utile di esercizio, notevole riduzione dei costi di manutenzione e bassissimo impatto ambientale. Un'illuminazione bella e intelligente, ispirata al futuro, pensata per il presente.

Thanks to the continuous commitment in R&D, the company develops advanced products. New generations of mineral clays which give life to wall lights with an enticing design and with high technological contents. The development team at Belfiore suggests innovative LED solutions which offer considerable energy saving, longer working life as well as a considerable reduction in maintenance costs and very low environmental impact. A nice and clever way of lighting, inspired by the future and designed for the present.

Finiture Finishes

Ampia possibilità di finiture per una decorazione versatile che rispecchia le tendenze più contemporanee.

A wide range of finishes for a versatile decoration that reflects the most contemporary trends.

Materiali Materials

Argille minerali di nuova generazione si combinano per creare un raffinato effetto moderno dando vita ad una nuova collezione di lampade, dall'aspetto squisitamente artigianale e fortemente emozionale.

Last generation of mineral clays that combines to create a sophisticated contemporary effect, into a collection of wall lamps featuring authentic artisanal and highly emotional shapes.



PERSONALIZZAZIONE CUSTOMIZATION

Il tuo **sogno**, la nostra **mission**.
Your **dream**, our **mission**.

È bello poter scegliere. Forme, finiture, dotazioni elettriche... con Belfiore ogni progetto d'illuminazione diventa un'esperienza originale. Il team tecnico, coadiuvato dallo studio creativo, realizza personalizzazioni per le più esigenti creazioni di designer e architetti, elaborando rendering in 3D, calcoli fotometrici, valutazioni di abbagliamento, preventivi su planimetria e a progetto.

It's nice to be able to choose. Shapes, finishes, electrical equipment ... with Belfiore every lighting project becomes a creative experience. The technical team, supported by the design studio, allows customization for the most demanding creations required by designers and architects, formulating 3D drawings, photometric calculus data and glare evaluations, as well as estimates based either on floorplans or specific projects.

NUOVO KIT LED NEW LED KIT

Più luce e maggior resa luminosa
More Light and energy efficiency



Il KIT LED è stato pensato per essere installato nella maggior parte degli articoli della nostra collezione; è proposto in varie lunghezze/ potenze per essere utilizzato in diverse misure di applique. I led sono distribuiti omogeneamente nella larghezza del prodotto così da evitare una luce eccessiva e abbagliante in un solo punto e creare un effetto più gradevole all'occhio.


The LED kit has been designed to work with almost all of the products in the collection; it is proposed in a number of sizes/power options so it can be used on different length wall brackets. The leds are distributed evenly across the width of the products to avoid having a strong single point of illumination and therefore any glare and to create a pleasant visual impact.

Belfiore ha rivisto il KIT LED sfruttando le ultime novità offerte dal mercato illuminotecnico: LED con rendimenti a 3000°K, oltre i 160 lumen emessi per Watt assorbito; a parità di potenza rispetto ai precedenti KIT LED circa il 20% in più di luce.

La temperatura colore dei diodi è selezionata sull'elisse di MacAdam step 3, avendo quindi uno scostamento massimo dallo standard di +/- 70°K; in questo modo garantisce la stessa tonalità di colore nel tempo, anche in caso di sostituzioni o integrazioni future. L'indice di resa cromatica (CRI) tipico è 85.

Belfiore has improved the LED KIT using the latest lighting technology available: LED with a colour temperature of 3000°K and more than 160 lumens of emission for every watt consumed; compared to previous LED around 20% more light emission.

The colour temperature range on the MacAdam ellipse is step 3, the diodes are therefore guaranteed to have a maximum variation of +/- 70°K from one order to the next; in this way we can guarantee that future orders will always have the same colour, even in case of replacements or integrative supplies. The typical color rating index (CRI) is 85.



**(a) Protezione siliconica
Silicon coating**

**(b) Alimentatore
Power supply**

**(c) Aggancio magnetico
Magnetic connection system**

Grazie all'aggancio magnetico il prodotto risulta estremamente facile e rapido da installare o da rimuovere in caso di manutenzione.
Thanks to the magnetic connection system the product is easy and quick to install or remove for maintenance.


**(d) Diodi LED
LED diodes**

I diodi sono rivestiti da una vernice extra trasparente che li protegge dalla polvere e ne permette la pulizia.
The diodes are protected by an ultraclear coating that keeps them dust free and allows easy cleaning.


GAMMA FINITURE RANGE OF FINISHES

Ampia possibilità di finiture per una decorazione versatile che rispecchia le tendenze più contemporanee.


Wide range of finishes for a versatile decoration that reflects the most contemporary trends.




Bianco - white



Pietra marrone - Brown stone



Pietra grigia - Grey stone




Pietra nera - Black stone



Corten - Corten



Ossido - Aged copper



Foglia oro - Gold leaf


*La finitura bianca **108** può essere colorata con qualsiasi colore all'acqua.

*The white **108** finish can be painted with any water based paint



Apparecchi a parete
Wall lighting








IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2012

2012-52	G9 60W-240V L100 mm	€ 42.50
2012-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 111.50
2012-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 111.50
2012-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 111.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





0,55 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2013

2013-52	G9 60W-240V L90 mm	€ 42.50
2013-3056	LED 6W-220-240V-900lm-3000°K-CRI85	€ 106.50
2013-2756 *	LED 6W-220-240V-850lm-2700°K-CRI85	€ 106.50
2013-4056 *	LED 6W-220-240V-950lm-4000°K-CRI85	€ 106.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed






IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2014

2014-52	G9 2X60W-240V L90 mm	€ 68.00
2014-3060	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 192.00
2014-2760 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 192.00
2014-4060 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 192.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

2018 - 2019 -2020




Apparecchi a parete - Wall lighting



Applique in ceramica, forma rettangolare

Ceramic wall lamp, rectangular form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,7 Kg

1,25 Kg

1,5 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2018

2018-52	G9 60W-240V L100 mm	€ 43.50
2018-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 112.50
2018-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 112.50
2018-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 112.50

2019

2019-52	G9 2X60W-240V L100 mm	€ 60.00
2019-3060	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 184.00
2019-2760 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 184.00
2019-4060 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 184.00

2020

2020-52	G9 2X60W-240V L100 mm	€ 77.50
2020-3061	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 221.50
2020-2761 *	LED 24W-220-240V-3400lm-2700°K-CRI85	€ 221.50
2020-4061 *	LED 24W-220-240V-3800lm-4000°K-CRI85	€ 221.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



Diffusore in vetro
Glass diffuser





2139

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica, forma a calice

Ceramic Wall lamp with chalice shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2139

2139-41	E27 52W-240V L110 mm	€ 29.50
2139-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 42.00
2139-3052	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 98.50
2139-2752 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 98.50
2139-4052 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 98.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

2171 - 2184



Apparecchi a parete - Wall lighting






IP20

Applique in ceramica dalla forma cilindrica

Ceramic wall lamp with cylinder form

Art. 2171

Art. 2184



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,35 Kg

0,6 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2171

2171-54	G9 33W-240V L65 mm	€ 41.00
---------	--------------------	---------

2184

2184-35	GU10 ø50 MAX 2x50W-240V L90 mm	€ 51.50
2184-54	G9 2X33W-240V L75 mm	€ 51.50

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



390
Corten
Corten



391
Ossido
Aged copper





2185

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dal design contemporaneo

Ceramic wall lamp with contemporary design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2185

2185-35	GU10 ø50 MAX 50W-240V Ø50 L52 mm	€ 52.50
2185-54	G9 48W-240V L50 mm	€ 52.50
2185-3051	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 111.50
2185-2751 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 111.50
2185-4051 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 111.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2202



Apparecchi a parete - Wall lighting

Apparecchi a parete - Wall lighting




0,4 Kg

IP20

Applique in ceramica con fessure laterali decorative

Ceramic wall lamp with side decorative slots



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2202

2202-54

G9 48W-240V L55 mm

€ 62.00



2293

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro

Ceramic wall lamp with glass diffuser



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2293

2293-41	E27 52W-240V Ø45 L135 mm	€ 59.00
2293-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 71.50
2293-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 90.00
2293-3058	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 138.00
2293-2758 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 138.00
2293-4058 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 138.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380
Pietra marrone
Brown stone



381
Pietra grigia
Grey stone



382
Pietra nera
Black stone



390
Corten
Corten



391
Ossido
Aged copper



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2304

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




2,25 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic Wall lamp with contemporary design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2304

2304-95	R7s 80W-240V L78 mm	€ 96.00
2304-3064	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 165.00
2304-2764 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 165.00
2304-4064 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 165.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380

Pietra marrone
Brown stone



381

Pietra grigia
Grey stone



382

Pietra nera
Black stone



390

Corten
Corten



391

Ossido
Aged copper



670

Foglia oro
Gold leaf

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

2315 - 2316 - 2317

made in Italy

CRISTALY®



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20


Applique in CRISTALY® con scritta personalizzabile

Wall lamp made of CRISTALY® with customizable text

Art. 2315

Art. 2316

Art. 2317



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,8 Kg

1,5 Kg

2,5 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2315

2315-93	Gx53 13W-240V	€ 70.00
2315-3069	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 169.00
2315-2769 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 169.00
2315-4069 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 169.00

2316

2316-39	E27 52W-240V L180 mm	€ 96.50
2316-3071	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 205.50
2316-2771 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 205.50
2316-4071 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 205.50

2317

2317-39	E27 2X52W-240V L150 mm	€ 139.50
2317-3073	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 283.50
2317-2773 *	LED 24W-220-240V-3400lm-2700°K-CRI85	€ 283.50
2317-4073 *	LED 24W-220-240V-3800lm-4000°K-CRI85	€ 283.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





2325



Apparecchi a parete - Wall lighting


Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dal design decorativo

Ceramic wall lamp with decorative design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2325

2325-39	E27 52W-240V L120 mm
2325-58	G24q2 18W-220-240V

€ 59.00

€ 91.50



2336

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica, forma cubica

Ceramic wall lamp with cubic form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2336

2336-52

G9 33W-240V L50 mm

€ 50.50

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380

Pietra marrone
Brown stone



381

Pietra grigia
Grey stone



382

Pietra nera
Black stone




390

Corten
Corten



391

Ossido
Aged copper



2336B



Apparecchi a parete - Wall lighting

Apparecchi a parete - Wall lighting




1,05 Kg

IP20

Applique in ceramica dalla forma cubica con illuminazione a LED

Ceramic wall lamp with cubic form and LED lighting



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2336B

2336B-3082	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
2336B-2782 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 120.00
2336B-4082 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 120.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380

Pietra marrone
Brown stone



381

Pietra grigia
Grey stone



382

Pietra nera
Black stone



390

Corten
Corten



391

Ossido
Aged copper

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2340

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica, forma rettangolare con profilo inferiore in rilievo

Ceramic wall lamp with rectangular form and lower decorative profile



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


2340

2340-41	E27 52W-240V Ø45 L115 mm	€ 41.00
2340-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 54.50
2340-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 73.50
2340-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 110.00
2340-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 110.00
2340-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 110.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed




2350



Apparecchi a parete - Wall lighting

Apparecchi a parete - Wall lighting




0,6 Kg

IP20

Applique in ceramica, forma a sfera

Ceramic wall lamp, round form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2350

2350-52

G9 33W-240V L65 mm

€ 53.50

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380

Pietra marrone
Brown stone



381

Pietra grigia
Grey stone



382

Pietra nera
Black stone



390

Corten
Corten



391

Ossido
Aged copper



670

Foglia oro
Gold leaf



2382

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



0,9 Kg

IP20

Applique in ceramica, dalla forma geometrica

Ceramic Wall lamp with geometric form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2382

2382-35

GU10 ø50 MAX 50W-240V Ø50 L75 mm

€ 52.50

2382-54

G9 48W-240V L75 mm

€ 52.50




2388

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




INCL.

1,05 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2388

2388-52	G9 60W-240V L50 mm	€ 58.00
2388-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 127.00
2388-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 127.00
2388-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 127.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2394

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



0,35 Kg

IP20

Applique in ceramica, forma cilindrica

Ceramic Wall lamp, cylinder shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2394

2394-52	G9 33W-240V L60 mm	€ 48.50
2394-3068	LED 6W-220-240V-900lm-3000°K-CRI85	€ 120.50
2394-2768 *	LED 6W-220-240V-850lm-2700°K-CRI85	€ 120.50
2394-4068 *	LED 6W-220-240V-950lm-4000°K-CRI85	€ 120.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed




2396

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique angolare in ceramica

Angular ceramic Wall lamp



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.


DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2396

2396-35	GU10 ø50 MAX 50W-240V L100 mm
2396-44	E27 52W-240V L130 mm

€ 61.00

€ 61.00



2398



Apparecchi a parete - Wall lighting


Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dalle linee moderne

Ceramic Wall lamp with modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2398

2398-52

G9 2X33W-240V L50 mm

€ 60.50

2419A - 2419B



Apparecchi a parete - Wall lighting







IP20

Applique in ceramica dalla forma geometrica

Ceramic wall lamp with a geometric shape

Art. 2419A

Art. 2419B



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,3 Kg

1,4 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2419A


2419A-41	E27 52W-240V L150 mm	€ 55.00
----------	----------------------	---------

2419B

2419B-3054	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 105.00
2419B-2754 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 105.00
2419B-4054 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 105.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





2440



Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica, forma squadrata

Ceramic square wall lamp



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2440

2440-41	E27 52W-240V L150 mm	€ 94.50
2440-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 127.00
2440-3058	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 173.50
2440-2758 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 173.50
2440-4058 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 173.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2450

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



0,4 Kg

IP20

Applique in ceramica, forma cubica

Ceramic wall lamp, cubic form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2450

2450-52	G9 33W-240V L90 mm	€ 50.50
2450-3068	LED 6W-220-240V-900lm-3000°K-CRI85	€ 122.50
2450-2768 *	LED 6W-220-240V-850lm-2700°K-CRI85	€ 122.50
2450-4068 *	LED 6W-220-240V-950lm-4000°K-CRI85	€ 122.50



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2455

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



Applique in miscela di cemento alleggerito, forma a mezzaluna
Crescent shaped Wall lamp made of lightened concrete compound



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


2455

2455-41	E27 52W-240V Ø45 L180 mm	€ 65.00
2455-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 100.00
2455-3072	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 190.00
2455-2772 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 190.00
2455-4072 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 190.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2456


Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



Applique in miscela di cemento alleggerito dalle forme morbide
Wall lamp made of lightened concrete compound with soft forms



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2456

2456-41	E27 52W-240V L180 mm	€ 55.00
2456-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 85.00
2456-3054	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 155.00
2456-2754 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 155.00
2456-4054 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 155.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2457

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in miscela di cemento alleggerito, linee morbide e tondeggianti

Wall lamp made of lightened concrete compound with soft and rounded shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2457

2457-41	E27 52W-240V L130 mm	€ 52.00
2457-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 85.00
2457-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 115.00
2457-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 115.00
2457-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 115.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2458



Apparecchi a parete - Wall lighting


Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in miscela di cemento alleggerito, forma rettangolare

Wall lamp made of lightened concrete compound with rectangular shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2458

2458-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 89.00
2458-3054	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 165.00
2458-2754 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 165.00
2458-4054 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 165.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2474

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic Wall lamp with modern design




Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2474

2474-3080	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 125.00
2474-2780 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 125.00
2474-4080 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 125.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed




2475

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic Wall lamp with modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2475

2475-3050	LED 6W-220-240V-900lm-3000°K-CRI85	€ 95.00
2475-2750 *	LED 6W-220-240V-850lm-2700°K-CRI85	€ 95.00
2475-4050 *	LED 6W-220-240V-950lm-4000°K-CRI85	€ 95.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND




390
Corten
Corten



391
Ossido
Aged copper

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2476



Apparecchi a parete - Wall lighting

Apparecchi a parete - Wall lighting




0,8 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic Wall lamp with modern design




Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2476

2476-3050	LED 6W-220-240V-900lm-3000°K-CRI85	€ 95.00
2476-2750 *	LED 6W-220-240V-850lm-2700°K-CRI85	€ 95.00
2476-4050 *	LED 6W-220-240V-950lm-4000°K-CRI85	€ 95.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2483A



Apparecchi a parete - Wall lighting

Apparecchi a parete - Wall lighting



1,5 Kg

IP20

Applique in ceramica dalla forma arrotondata

Ceramic Wall lamp with rounded shape




Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2483A

2483A-3080	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
2483A-2780 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 120.00
2483A-4080 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 120.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2483B

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




2,7 Kg

IP20

Applique in ceramica dalla forma arrotondata

Ceramic Wall lamp with rounded shape




Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2483B

2483B-3080	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 125.00
2483B-2780 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 125.00
2483B-4080 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 125.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2487



Apparecchi a parete - Wall lighting


Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dalla forma arrotondata - design by HARARI

Ceramic wall lamp with rounded form - design by HARARI



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2487

2487-3052	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 125.00
2487-2752 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 125.00
2487-4052 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 125.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2488



Apparecchi a parete - Wall lighting

Apparecchi a parete - Wall lighting




1,3 Kg

IP20

Applique in ceramica dalla forma geometrica - design by HARARI

Ceramic wall lamp made with geometric form - design by HARARI




Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2488

2488-3052	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 125.00
2488-2752 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 125.00
2488-4052 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 125.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2489A

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in miscela di cemento alleggerito dalle forme arrotondate
Wall lamp made of lightened concrete compound with rounded form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2489A

2489A-3080	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
2489A-2780 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 120.00
2489A-4080 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 120.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2489B

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




2,5 Kg

IP20

Applique ad Angolo in miscela di cemento alleggerito

Angular Wall lamp made of lightened concrete compound



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2489B

2489B-3080	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
2489B-2780 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 120.00
2489B-4080 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 120.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed


2493A - 2493B - 2493C

made in Italy

CRISTALY®
9010



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in CRISTALY® dal design contemporaneo e la forma allungata

Wall lamp made of CRISTALY® with contemporary design and long shape

Art. 2493A

Art. 2493B


Art. 2493C



510



800



1200



60



70



80

Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,9 Kg

3,1 Kg

5,5 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2493A

2493A-3003	LED 23,5W-24Vdc-2650lm-3000°K-CRI85	€ 150.00
2493A-2703 *	LED 23,5W-24Vdc-2550lm-2700°K-CRI85	€ 150.00
2493A-4003 *	LED 23,5W-24Vdc-2800lm-4000°K-CRI85	€ 150.00
026.267	DRIVER ON/OFF 60W 24V	€ 83.00
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V	€ 84.00
026.190+ 026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V	€ 104.50 + € 134.00
026.190+ 026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V	€ 104.50 + € 172.00

2493B

2493B-3003	LED 39W-24Vdc-4500lm-3000°K-CRI85	€ 210.00
2493B-2703 *	LED 39W-24Vdc-4300lm-2700°K-CRI85	€ 210.00
2493B-4003 *	LED 39W-24Vdc-4700lm-4000°K-CRI85	€ 210.00
026.267	DRIVER ON/OFF 60W 24V	€ 83.00
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V	€ 84.00
026.190+ 026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V	€ 104.50 + € 134.00
026.190+ 026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V	€ 104.50 + € 172.00

2493C

2493C-3003	LED 60W-24Vdc-6900lm-3000°K-CRI85	€ 290.00
2493C-2703 *	LED 60W-24Vdc-6600lm-2700°K-CRI85	€ 290.00
2493C-4003 *	LED 60W-24Vdc-7200lm-4000°K-CRI85	€ 290.00
026.267	DRIVER ON/OFF 60W 24V	€ 83.00
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V	€ 84.00
026.190+ 026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V	€ 104.50 + € 134.00
026.190+ 026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V	€ 104.50 + € 172.00

L'alimentatore dimmerabile non può essere installato nell'appliche ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota.
The dimmable driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box


ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139,00
---------	--------------------------------------	----------

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND

390
Corten
Corten391
Ossido
Aged copper

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2493D

made in Italy

CRISTALY®
900



Apparecchi a parete - Wall lighting

Apparecchi a parete - Wall lighting




1,8 Kg

IP20

Applique in CRISTALY® dal design contemporaneo

Wall lamp made of CRISTALY® with a contemporary design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 1-2 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 1/2 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2493D

2493D-3003	LED 23,5W-24Vdc-2650lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
2493D-2703 *	LED 23,5W-24Vdc-2550lm-2700°K-CRI85	€ 120.00
2493D-4003 *	LED 23,5W-24Vdc-2800lm-4000°K-CRI85	€ 120.00
026.259	DRIVER ON/OFF 36W 24V	€ 50.00
026.209	DRIVER DIM PUSH/1-10V 60W 24V	€ 84.00
026.190+ 026.261	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 150W 24V	€ 104.50 + € 134.00
026.190+ 026.262	DRIVER DIM PUSH/0-10V/DALI 240W 24V	€ 104.50 + € 172.00

L'alimentatore dimmerabile non può essere installato nell'applicazione ma deve essere installato in una scatola di derivazione remota.
The dimmable driver shall not be installed in the wall lamp, but on a remote box

ACCESSORI/ ACCESSORIES

099.142	Pg.302 Kit emergenza - Emergency Kit	€ 139,00
---------	--------------------------------------	----------

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



390
Corten
Corten



391
Ossido
Aged copper

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2495



Apparecchi a parete - Wall lighting


Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in miscela di cemento alleggerito

Wall lamp made of lightened concrete compound



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2495

2495-3082	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 115.00
2495-2782 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 115.00
2495-4082 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 115.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

2569 - 2570



Apparecchi a parete - Wall lighting






IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design

Art. 2569

Art. 2570



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,1 Kg

1,1 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2569

2569-52	G9 60W-240V L90 mm	€ 58.00
2569-3063	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 117.00
2569-2763 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 117.00
2569-4063 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 117.00

2570

2570-52	G9 60W-240V L90 mm	€ 58.00
2570-3063	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 117.00
2570-2763 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 117.00
2570-4063 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 117.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2571 - 2572



Apparecchi a parete - Wall lighting





IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design

Art. 2571

Art. 2572



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,65 Kg

0,65 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


2571


2571-52	G9 60W-240V L90 mm	€ 52.50
2571-3047	LED 6W-220-240V-600lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
2571-2747 *	LED 6W-220-240V-570lm-2700°K-CRI85	€ 120.00
2571-4047 *	LED 6W-220-240V-636lm-4000°K-CRI85	€ 120.00

2572

2572-52	G9 60W-240V L90 mm	€ 52.50
2572-3047	LED 6W-220-240V-600lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
2572-2747 *	LED 6W-220-240V-570lm-2700°K-CRI85	€ 120.00
2572-4047 *	LED 6W-220-240V-636lm-4000°K-CRI85	€ 120.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





2599A

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design




Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2599A

2599A-3046	LED 6.5W-220-240V-700lm-3000°K-CRI85	€ 108.00
2599A-2746 *	LED 6.5W-220-240V-665lm-2700°K-CRI85	€ 108.00
2599A-4046 *	LED 6.5W-220-240V-740lm-4000°K-CRI85	€ 108.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2601A

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



0,95 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design moderno e forme squadrate

Ceramic wall lamp with modern design and squared form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2601A

2601A-52	G9 60W-240V L50 mm	€ 44.00
2601A-3056	LED 6W-220-240V-900lm-3000°K-CRI85	€ 108.00
2601A-2756 *	LED 6W-220-240V-850lm-2700°K-CRI85	€ 108.00
2601A-4056 *	LED 6W-220-240V-950lm-4000°K-CRI85	€ 108.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2601B

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



INCL.

0,75 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design moderno e forme squadrate

Ceramic wall lamp with modern design and squared forms



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2601B

2601B-52	G9 60W-240V L50 mm	€ 44.00
2601B-3074	LED 7.5W-220-240V-1100lm-3000°K-CRI85	€ 108.00
2601B-2774 *	LED 7.5W-220-240V-1050lm-2700°K-CRI85	€ 108.00
2601B-4074 *	LED 7.5W-220-240V-1150lm-4000°K-CRI85	€ 108.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2602A

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica con design decorativo

Ceramic wall lamp with decorative design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2602A

2602A-41

E27 52W-240V L150 mm

€ 60.00

2603A - 2603B



Apparecchi a parete - Wall lighting







IP20

Applique in ceramica, forma a mezzaluna

Crescent shaped ceramic wall lamp

Art. 2603A

Art. 2603B



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,95 Kg

0,95 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2603A

2603A-41	E27 52W-240V L150 mm	€ 50.50
2603A-52	G9 60W-240V L100 mm	€ 50.50
2603A-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 119.50
2603A-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 119.50
2603A-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 119.50

2603B

2603B-41	E27 52W-240V L150 mm	€ 52.50
2603B-52	G9 60W-240V L100 mm	€ 52.50
2603B-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 121.50
2603B-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 121.50
2603B-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 121.50



2603B Diffusore in vetro
2603B Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2604A - 2604B



Apparecchi a parete - Wall lighting






IP20

Applique in ceramica, forma a mezzaluna

Crescent shaped ceramic wall lamp

Art. 2604A

Art. 2604B



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,95 Kg

0,95 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2604A

2604A-41	E27 52W-240V L150 mm	€ 50.50
2604A-52	G9 60W-240V L100 mm	€ 50.50
2604A-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 119.50
2604A-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 119.50
2604A-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 119.50

2604B

2604B-41	E27 52W-240V L150 mm	€ 52.50
2604B-52	G9 60W-240V L100 mm	€ 52.50
2604B-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 121.50
2604B-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 121.50
2604B-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 121.50



2604B Diffusore in vetro
2604B Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





2606A

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



1 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design contemporaneo

Ceramic wall lamp with contemporary design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2606A

2606A-3047	LED 6W-220-240V-600lm-3000°K-CRI85	€ 100.00
2606A-2747 *	LED 6W-220-240V-570lm-2700°K-CRI85	€ 100.00
2606A-4047 *	LED 6W-220-240V-636lm-4000°K-CRI85	€ 100.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

2607A - 2607B



2607A

2607B

Apparecchi a parete - Wall lighting




IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design

Art 2607A

Art. 2607B



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1 Kg

0,8 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2607A


2607A-52	G9 60W-240V L90 mm	€ 63.00
2607A-3066	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 150.00
2607A-2766 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 150.00
2607A-4066 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 150.00

2607B

2607B-52	G9 60W-240V L90 mm	€ 67.00
----------	--------------------	---------

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





2608B

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




1,35 Kg

IP20

Applique in ceramica dalle linee morbide e tondeggianti

Ceramic wall lamp with soft and rounded forms



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2608B

2608B-41	E27 52W-240V Ø45 L170 mm	€ 54.50
2608B-52	G9 2X60W-240V L100 mm	€ 54.50
2608B-3060	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 178.50
2608B-2760 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 178.50
2608B-4060 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 178.50



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2609A

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica, linee morbide e tondeggianti

Ceramic wall lamp with rounded and soft forms



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2609A

2609A-41	E27 52W-240V L170 mm	€ 73.50
2609A-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 106.00
2609A-3060	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 197.50
2609A-2760 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 197.50
2609A-4060 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 197.50



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

2610A - 2610B

Apparecchi a parete - Wall lighting





IP20

Applique in ceramica dalla forma tondeggiante

Ceramic wall lamp with rounded shape

Art. 2610A

Art. 2610B



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,7 Kg

0,9 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2610A

2610A-3053	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 105.00
2610A-2753 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 105.00
2610A-4053 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 105.00

2610B

2610B-3050	LED 6W-220-240V-900lm-3000°K-CRI85	€ 85.00
2610B-2750 *	LED 6W-220-240V-850lm-2700°K-CRI85	€ 85.00
2610B-4050 *	LED 6W-220-240V-950lm-4000°K-CRI85	€ 85.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2612A - 2612B



Apparecchi a parete - Wall lighting





IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design

Art. 2612A

Art. 2612B



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,2 Kg

1,2 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2612A

2612A-3052	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 125.00
2612A-2752 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 125.00
2612A-4052 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 125.00

2612B

2612B-3052	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 125.00
2612B-2752 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 125.00
2612B-4052 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 125.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed






2613B

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dal design contemporaneo

Ceramic wall lamp with contemporary design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2613B

2613B-3048	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 128.00
2613B-2748 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 128.00
2613B-4048 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 128.00



2614B



Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




1,2 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2614B

2614B-3048	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 128.00
2614B-2748 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 128.00
2614B-4048 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 128.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



2615A

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dal design moderno

Ceramic wall lamp with modern design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

2615A

2615A-52	G9 60W-240V L50 mm	€ 61.00
2615A-3047	LED 6W-220-240V-600lm-3000°K-CRI85	€ 110.00
2615A-2747 *	LED 6W-220-240V-570lm-2700°K-CRI85	€ 110.00
2615A-4047 *	LED 6W-220-240V-636lm-4000°K-CRI85	€ 110.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

7156 - 7157 - 7310



Incasso a soffitto-Traduzione inglese



IP20







Applique in ceramica dalle forme morbide e tondeggianti

Ceramic Wall lamp with rounded shape and soft forms

Art. 7156

Art. 7157

Art. 7310



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,25 Kg

1,55 Kg

1 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

7156

7156-41	E27 52W-240V L145 mm	€ 38.00
7156-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 54.50
7156-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 70.50
7156-3052	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 107.00
7156-2752 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 107.00
7156-4052 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 107.00

7157


7157-41	E27 52W-240V L190 mm	€ 46.50
7157-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 60.00
7157-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 79.00
7157-3052	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 115.50
7157-2752 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 115.50
7157-4052 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 115.50

7310

7310-41	E27 52W-240V L115 mm	€ 29.50
7310-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 43.00
7310-58	G24q2 18W-220-240V	€ 62.00
7310-3051	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 88.50
7310-2751 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 88.50
7310-4051 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 88.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





7305

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique angolare in ceramica dalle forme tondeggianti

Angular Ceramic Wall lamp with rounded shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

7305

7305-42	E27 52W-240V L115 mm	€ 44.00
7305-3064	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 121.00
7305-2764 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 121.00
7305-4064 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 121.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

7576 - 7577 - 7578



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20


Applique in ceramica dalle linee morbide

Ceramic Wall lamp with soft forms

Art. 7576

Art. 7577

Art. 7578



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,85 Kg

1,35 Kg

2,1 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

7576

7576-41	E27 52W-240V L120 mm	€ 32.00
7576-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 45.50
7576-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 64.50
7576-3052	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 101.00
7576-2752 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 101.00
7576-4052 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 101.00

7577

7577-41	E27 52W-240V L155 mm	€ 44.00
7577-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 58.00
7577-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 76.50
7577-3053	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 133.00
7577-2753 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 133.00
7577-4053 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 133.00

7578

7578-41	E27 52W-240V L205 mm	€ 69.50
7578-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 83.00
7578-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 102.00
7578-3055	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 183.50
7578-2755 *	LED 24W-220-240V-3400lm-2700°K-CRI85	€ 183.50
7578-4055 *	LED 24W-220-240V-3800lm-4000°K-CRI85	€ 183.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





7603

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




1,35 Kg

IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro, forma a calice

Ceramic wall lamp with glass diffuser, chalice shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

7603

7603-41	E27 52W-240V L155 mm	€ 58.00
7603-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 61.00
7603-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 101.00
7603-3059	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 162.00
7603-2759 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 162.00
7603-4059 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 162.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



7946

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro, forma arrotondata

Ceramic wall lamp with glass diffuser and rounded shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

7946

7946-41	E27 52W-240V L195 mm	€ 59.00
7946-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 72.50
7946-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 91.50
7946-3059	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 163.00
7946-2759 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 163.00
7946-4059 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 163.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



7949



Apparecchi a parete - Wall lighting

Apparecchi a parete - Wall lighting



1 Kg

IP20

Applique in ceramica angolare con diffusore in vetro

Ceramic angular wall lamp with glass diffuser



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

7949

7949-42

E27 52W-240V L115 mm

€ 52.50



Diffusore in vetro
Glass diffuser



7958



Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique angolare in ceramica dalle linee tondeggianti

Angular ceramic Wall lamp with rounded shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

7958

7958-42	E27 52W-240V L115 mm	€ 42.00
7958-3064	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 119.00
7958-2764 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 119.00
7958-4064 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 119.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

8042 - 8144



Apparecchi a parete - Wall lighting





IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro, forma a mezzaluna

Crescent shaped ceramic wall lamp with glass diffuser

Art. 8042

Art. 8144



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,45 Kg

1,25 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8042

8042-41	E27 52W-240V Ø45 L150 mm	€ 63.00
8042-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 77.00
8042-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 95.50
8042-3071	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 172.00
8042-2771 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 172.00
8042-4071 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 172.00

8144

8144-41	E27 52W-240V Ø45 L160 mm	€ 53.50
8144-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 67.00
8144-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 88.00
8144-3071	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 162.50
8144-2771 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 162.50
8144-4071 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 162.50

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380
Pietra marrone
Brown stone



381
Pietra grigia
Grey stone



382
Pietra nera
Black stone



390
Corten
Corten



391
Ossido
Aged copper



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





8056

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique angolare in ceramica con diffusore in vetro

Angular ceramic wall lamp with glass diffuser



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso. Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8056

8056-42	E27 52W-240V Ø45 L120 mm	€ 57.00
8056-3070	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 144.00
8056-2770 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 144.00
8056-4070 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 144.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

8186 - 8232



Apparecchi a parete - Wall lighting






IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro

Ceramic wall lamp with glass diffuser

Art. 8186

Art. 8232



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



2,8 Kg

1,4 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8186

8186-41	E27 2X52W-240V L215 mm	€ 126.00
8186-53	R7s 2X120W-240V L78 mm	€ 153.50
8186-59	2xG24q2/q3 2x18/26W-220-240V	€ 191.00
8186-3073	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 270.00
8186-2773 *	LED 24W-220-240V-3400lm-2700°K-CRI85	€ 270.00
8186-4073 *	LED 24W-220-240V-3800lm-4000°K-CRI85	€ 270.00

8232

8232-41	E27 52W-240V L195 mm	€ 72.50
8232-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 86.00
8232-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 105.00
8232-3071	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 181.50
8232-2771 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 181.50
8232-4071 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 181.50

Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





8196



Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




1,1 Kg

IP20

Applique angolare in ceramica con diffusore in vetro

Angular ceramic wall lamp with glass diffuser



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8196

8196-46

E27 52W-240V L170 mm

€ 71.00

8196-59

G24q2/q3 18/26W-220-240V

€ 103.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser



8215

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




0,85 Kg

IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro, forma tondeggiante

Ceramic wall lamp with glass diffuser and rounded shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8215

8215-41	E27 52W-240V L115 mm	€ 33.00
8215-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 45.50
8215-58	G24q2 18W-220-240V	€ 65.50
8215-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 102.00
8215-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 102.00
8215-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 102.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

8216 - 8254




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro, forma tondeggiante

Ceramic wall lamp with glass diffuser, rounded forms



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1 Kg

1,25 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8216

8216-41	E27 52W-240V L110 mm	€ 39.00
8216-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 52.50
8216-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 71.50
8216-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 108.00
8216-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 108.00
8216-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 108.00

8254

8254-41	E27 52W-240V L195 mm	€ 52.50
8254-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 66.00
8254-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 85.00
8254-3059	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 156.50
8254-2759 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 156.50
8254-4059 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 156.50



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8235 - 8411



Apparecchi a parete - Wall lighting







IP20

Applique in ceramica, forma tondeggiante e linee morbide

Ceramic Wall lamp with rounded shape and soft lines

Art. 8235

Art. 8411



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,05 Kg

1,6 Kg

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA****8235**

8235-41	E27 52W-240V L115 mm	€ 39.50
8235-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 53.00
8235-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 72.00
8235-3076	LED 13.5W-220-240V-2000lm-3000°K-CRI85	€ 113.50
8235-2776 *	LED 13.5W-220-240V-1900lm-2700°K-CRI85	€ 113.50
8235-4076 *	LED 13.5W-220-240V-2100lm-4000°K-CRI85	€ 113.50

8411

8411-41	E27 52W-240V L195 mm	€ 53.50
8411-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 67.00
8411-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 86.00
8411-3078	LED 19.5W-220-240V-2900lm-3000°K-CRI85	€ 152.50
8411-2778 *	LED 19.5W-220-240V-2750lm-2700°K-CRI85	€ 152.50
8411-4078 *	LED 19.5W-220-240V-3050lm-4000°K-CRI85	€ 152.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8238 - 8286



Apparecchi a parete - Wall lighting






IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro, forma tondeggiante

Ceramic wall lamp with glass diffuser, rounded forms

Art. 8238

Art. 8286



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,1 Kg

1,05 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8238

8238-41	E27 52W-240V L130 mm	€ 44.50
8238-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 58.00
8238-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 77.00
8238-3058	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 123.50
8238-2758 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 123.50
8238-4058 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 123.50

8286

8286-41	E27 52W-240V L170 mm	€ 50.00
8286-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 63.50
8286-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 82.50
8286-3058	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 129.00
8286-2758 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 129.00
8286-4058 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 129.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





8244

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




1,45 Kg

IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro

Ceramic wall lamp with glass diffuser



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8244

8244-41	E27 52W-240V L165 mm	€ 56.50
8244-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 70.50
8244-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 90.00
8244-3059	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 160.50
8244-2759 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 160.50
8244-4059 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 160.50



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8258

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




1,15 Kg

IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro dalle forme morbide

Ceramic wall lamp with glass diffuser and soft form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8258

8258-41	E27 52W-240V L125 mm	€ 52.50
8258-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 66.00
8258-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 85.00
8258-3058	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 131.50
8258-2758 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 131.50
8258-4058 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 131.50



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8259

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro dalle forme morbide

Ceramic wall lamp with glass diffuser and soft forms



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8259

8259-41	E27 52W-240V L175 mm	€ 52.50
8259-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 66.00
8259-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 85.00
8259-3059	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 156.50
8259-2759 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 156.50
8259-4059 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 156.50



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

8276 - 8284 - 8382



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20


Applique in ceramica, forma rettangolare

Ceramic wall lamp with rectangular form

Art. 8276

Art. 8284

Art. 8382



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,05 Kg

1,25 Kg

1,2 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8276

8276-52	G9 2X60W-240V L90 mm	€ 58.00
8276-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 71.50
8276-3071	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 191.00
8276-2771 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 191.00
8276-4071 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 191.00

8284

8284-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 84.00
8284-52	G9 2X60W-240V L90 mm	€ 70.50
8284-3071	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 217.00
8284-2771 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 217.00
8284-4071 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 217.00


8382

8382-52	G9 2X60W-240V L90 mm	€ 63.00
8382-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 77.00
8382-3071	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 196.00
8382-2771 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 196.00
8382-4071 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 196.00



8284-8382 Diffusore in vetro
8284-8382 Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





8285

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



INCL.

1,4 Kg

IP20

Applique in ceramica dalle linee morbide e moderne

Ceramic Wall lamp with soft and modern shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8285

8285-52	G9 2X60W-240V L85 mm	€ 58.00
8285-3065	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 157.00
8285-2765 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 157.00
8285-4065 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 157.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

8336 - 8337 -8338



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20


Applique in ceramica dalle linee essenziali

Ceramic Wall lamp with essential shape

Art. 8336

Art. 8337

Art. 8338



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,1 Kg

1,6 Kg

2,5 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8336

8336-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 70.50
8336-52	G9 2X60W-240V L70 mm	€ 57.00
8336-3065	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 164.50
8336-2765 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 164.50
8336-4065 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 164.50

8337

8337-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 88.50
8337-52	G9 2X60W-240V L70 mm	€ 75.50
8337-3066	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 187.50
8337-2766 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 187.50
8337-4066 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 187.50

8338

8338-51	R7s 2X120W-240V L78 mm	€ 135.50
8338-52	G9 2X60W-240V L70 mm	€ 108.00
8338-3067	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 249.50
8338-2767 *	LED 24W-220-240V-3400lm-2700°K-CRI85	€ 249.50
8338-4067 *	LED 24W-220-240V-3800lm-4000°K-CRI85	€ 249.50

* = Tempi di consegna su richiesta

* = Delivery time to be agreed





8342

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica con profilo decorativo

Ceramic wall lamp with decorative profile




Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8342

8342-41	E27 52W-240V L165 mm	€ 48.50
8342-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 81.00
8342-3058	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 127.50
8342-2758 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 127.50
8342-4058 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 127.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8366

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique di ceramica dal design classico, con diffusore in vetro

Ceramic wall lamp with glass diffuser and classic design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8366

8366-41	E27 52W-240V L155 mm	€ 65.00
8366-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 79.00
8366-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 97.50
8366-3058	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 144.00
8366-2758 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 144.00
8366-4058 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 144.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8376

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




1,45 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design moderno con diffusore in vetro

Ceramic wall lamp with modern design and glass diffuser



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8376

8376-41	E27 52W-240V L175 mm	€ 66.00
8376-52	G9 60W-240V L100 mm	€ 67.50
8376-3059	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 170.00
8376-2759 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 170.00
8376-4059 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 170.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8418



Apparecchi a parete - Wall lighting


Apparecchi a parete - Wall lighting



0,6 Kg

IP20

Applique in ceramica, design moderno e linee regolari
Ceramic wall lamp, with modern design and regular form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8418

8418-35	GU10 ø50 MAX 2x50W-240V L70 mm	€ 48.50
8418-54	G9 2X33W-240V L70 mm	€ 46.50

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380

Pietra marrone
Brown stone



381

Pietra grigia
Grey stone



382

Pietra nera
Black stone



390

Corten
Corten




391

Ossido
Aged copper



670

Foglia oro
Gold leaf



8428

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




1,25 Kg

IP20

Applique in ceramica dalle linee morbide e tondeggianti

Ceramic Wall lamp with rounded shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8428

8428-41	E27 52W-240V L145 mm	€ 39.50
8428-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 53.00
8428-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 72.00
8428-3053	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 128.50
8428-2753 *	LED 15W-220-240V-2150lm-2700°K-CRI85	€ 128.50
8428-4053 *	LED 15W-220-240V-2350lm-4000°K-CRI85	€ 128.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

8429 - 8430 - 8431



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20


Applique in ceramica, forma rettangolare

Ceramic wall lamp rectangular form

Art. 8429

Art. 8430

Art. 8431



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



0,75 Kg

0,95 Kg

1,6 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8429

8429-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 51.50
8429-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 70.00
8429-3052	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 120.50
8429-2752 *	LED 12W-220-240V-1700lm-2700°K-CRI85	€ 120.50
8429-4052 *	LED 12W-220-240V-1900lm-4000°K-CRI85	€ 120.50

8430

8430-51	R7s 120W-240V L78 mm	€ 63.00
8430-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 82.00
8430-3054	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 162.00
8430-2754 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 162.00
8430-4054 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 162.00

8431


8431-51	R7s 2X120W-240V L78 mm	€ 83.00
8431-59	2xG24q2/q3 2x18/26W-220-240V	€ 123.00
8431-3055	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 197.00
8431-2755 *	LED 24W-220-240V-3400lm-2700°K-CRI85	€ 197.00
8431-4055 *	LED 24W-220-240V-3800lm-4000°K-CRI85	€ 197.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND

380
Pietra marrone
Brown stone381
Pietra grigia
Grey stone382
Pietra nera
Black stone365
Carrara
Carrara391
Ossido
Aged copper670
Foglia oro
Gold leaf

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





8459

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica, forma rettangolare

Ceramic wall lamp with rectangular form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8459

8459-52	G9 60W-240V L100 mm	€ 63.00
8459-3069	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 157.00
8459-2769 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 157.00
8459-4069 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 157.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8481



Apparecchi a parete - Wall lighting

Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica, forma rettangolare

Ceramic wall lamp, rectangular form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8481

8481-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 79.00
8481-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 98.00
8481-3078	LED 19.5W-220-240V-2900lm-3000°K-CRI85	€ 178.00
8481-2778 *	LED 19.5W-220-240V-2750lm-2700°K-CRI85	€ 178.00
8481-4078 *	LED 19.5W-220-240V-3050lm-4000°K-CRI85	€ 178.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed




8531



Apparecchi a parete - Wall lighting


Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dal design decorativo

Ceramic wall lamp with decorative design



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8531

8531-39


E27 52W-240V L180 mm

€ 91.50

8531-59

G24q2/q3 18/26W-220-240V

€ 124.00



8672

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



1,2 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design moderno, forma quadrata

Ceramic wall lamp with modern design and squared form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8672

8672-51

R7s 80W-240V L78 mm

€ 56.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380

Pietra marrone
Brown stone



381

Pietra grigia
Grey stone



382

Pietra nera
Black stone



390

Corten
Corten



391

Ossido
Aged copper



8672B

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dalla forma squadrata

Ceramic wall lamp with squared shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8672B

8672B-3080	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 115.00
8672B-2780 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 115.00
8672B-4080 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 115.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380

Pietra marrone
Brown stone



381

Pietra grigia
Grey stone



382

Pietra nera
Black stone



390

Corten
Corten



391

Ossido
Aged copper

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



8673

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica, forma rettangolare

Ceramic wall lamp, rectangular form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8673

8673-51

R7s 80W-240V L78 mm

€ 63.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380

Pietra marrone
Brown stone



381

Pietra grigia
Grey stone



382

Pietra nera
Black stone




390

Corten
Corten



391

Ossido
Aged copper



8673B

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica dalla forma rettangolare

Ceramic wall lamp with rectangular shape



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8673B

8673B-3081	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 125.00
8673B-2781 *	LED 24W-220-240V-3400lm-2700°K-CRI85	€ 125.00
8673B-4081 *	LED 24W-220-240V-3800lm-4000°K-CRI85	€ 125.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



380

Pietra marrone
Brown stone



381

Pietra grigia
Grey stone



382

Pietra nera
Black stone



390

Corten
Corten



391

Ossido
Aged copper

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed

8759 - 8760



Apparecchi a parete - Wall lighting





IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro, forma a mezzaluna

Crescent shaped ceramic wall lamp with glass diffuser

Art. 8759

Art. 8760



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,7 Kg

2,4 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8759

8759-41	E27 52W-240V Ø45 L215 mm 	€ 69.50
8759-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 83.00
8759-59	G24q2/q3 18/26W-220-240V	€ 102.00
8759-3072	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 198.50
8759-2772 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 198.50
8759-4072 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 198.50

8760

8760-41	E27 2X52W-240V Ø45 L145 mm 	€ 93.50
8760-53	R7s 2X120W-240V L78 mm	€ 121.00
8760-59	2xG24q2/q3 2x18/26W-220-240V	€ 160.00
8760-3061	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 237.50
8760-2761 *	LED 24W-220-240V-3400lm-2700°K-CRI85	€ 237.50
8760-4061 *	LED 24W-220-240V-3800lm-4000°K-CRI85	€ 237.50

Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed





8782

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




1,7 Kg

IP20

Applique in ceramica dal design moderno e linee morbide

Ceramic wall lamp with modern design and soft forms



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8782

8782-51	R7s 80W-240V L78 mm	€ 59.00
8782-3080	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 158.00
8782-2780 *	LED 18W-220-240V-2550lm-2700°K-CRI85	€ 158.00
8782-4080 *	LED 18W-220-240V-2850lm-4000°K-CRI85	€ 158.00

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



9207

Apparecchi a parete - Wall lighting




Apparecchi a parete - Wall lighting



IP20

Applique in ceramica con diffusore in vetro, forma rotonda

Ceramic wall lamp with glass diffuser, rounded form



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

9207

9207-41	E27 52W-240V L115 mm	€ 37.00
9207-53	R7s 120W-240V L78 mm	€ 50.50
9207-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 106.00
9207-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 106.00
9207-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 106.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



9323

Apparecchi a parete - Wall lighting



Apparecchi a parete - Wall lighting




1,05 Kg

IP20

Applique in ceramica dalle linee morbide con fessure decorative

Ceramic wall lamp with soft shape and decorative slots



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

9323


9323-41	E27 52W-240V L145 mm	€ 48.50
9323-3057	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 117.50
9323-2757 *	LED 9W-220-240V-1300lm-2700°K-CRI85	€ 117.50
9323-4057 *	LED 9W-220-240V-1400lm-4000°K-CRI85	€ 117.50

* = Tempi di consegna su richiesta
* = Delivery time to be agreed



Apparecchi a plafone
Ceiling lighting





8839

Apparecchi a plafone - Ceiling lighting



Apparecchi a plafone - Ceiling lighting



2,2 Kg

IP20

Plafoniera in ceramica dal design decorativo e diffusore

Ceramic ceiling lamp with decorative design and diffuser



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8839

8839-81

E27 2X42W-240V L180 mm

€ 96.00



Diffusore in vetro
Glass diffuser

8879 - 8881



Apparecchi a plafone - Ceiling lighting




IP20



Plafoniera rotonda in ceramica

Rounded ceramic ceiling lamp

Art. 8879



Art. 8881



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



1,8 Kg

2,6 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8879

8879-58	2xG24q2 2x18W-220-240V	€ 126.00
8879-81	E27 2X42W-240V L130 mm	€ 73.50
8879-3049	LED 14W-220-240V-1400lm-3000°K-CRI80	€ 180.00

8881

8881-59	2xG24q2/q3 2x18/26W-220-240V	€ 147.00
8881-81	E27 2X42W-240V L150 mm	€ 96.50
8881-3049	LED 14W-220-240V-1400lm-3000°K-CRI80	€ 240.00

FINITURE SU RICHIESTA / FINISHES ON DEMAND



390
Corten
Corten



391
Ossido
Aged copper



Diffusore in vetro
Glass diffuser



8882 - 8883



Apparecchi a plafone - Ceiling lighting




IP20


Plafoniera rotonda in ceramica

Rounded ceramic ceiling lamp

Art. 8882



Art. 8883



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.



4 Kg

7 Kg



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8882

8882-59 *2xG24q2/q3 2x18/26W-220-240V* € 189.00


8882-81 *E27 2X42W-240V L180 mm* € 126.00

8882-3049 *LED 14W-220-240V-1400lm-3000°K-CRI80* € 280.00

8883


8883-59 *4xG24q2/q3 4x18/26W-220-240V* € 327.50

8883-81 *E27 4X42W-240V L150 mm* € 199.50



Diffusore in vetro
Glass diffuser





8908



Apparecchi a plafone - Ceiling lighting

Apparecchi a plafone - Ceiling lighting




3,6 Kg

IP20

Plafoniera in ceramica

Ceramic ceiling lamp



Misure espresse in mm, tolleranza +/- 5 mm. L'azienda si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
Measurements in mm, tolerance +/- 5 mm. The company reserves the right to carry out variations to technical details, materials, design, style, colors with no previous notice.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

8908

8908-81

E27 2X42W-240V L150 mm

€ 115.50

8908-C55

2GX13 55W-220-240V

€ 178.50



Diffusore in vetro
Glass diffuser

KIT DI EMERGENZA EMERGENCY KIT


Il sistema è composto da un inverter elettronico abbinato ad una batteria ermetica al NiCd in grado di garantire elevati rendimenti anche con alte temperature. È predisposto per il funzionamento con led controllati in tensione (CV) e con led controllati in corrente (CC) in versione multipotenza regolabile con dip-switch. Può funzionare in modo autonomo in sola emergenza oppure tramite l'abbinamento all'alimentatore nella doppia modalità di emergenza e luce continua. Il kit è da inserire assieme all'eventuale alimentatore in scatola remota.

The system is equipped with an electronic inverter combined with a sealed NiCd battery, able to ensure high performances even at high temperatures. The kit is set up for connection both of LEDs with constant voltage control (CV) and of LEDs with constant current control (CC), in multipower adjustable version with dip-switch. It can operate only as emergency or in combination with the power supply both in emergency and continuous light.

The kit has to be installed in the remote box with the power supply, if present.


Collegamento solo emergenza

Emergency only connection



Collegamento emergenza + illuminazione ordinaria

Emergency connection + standard lighting



Caratteristiche principali Main features

- Funzionamento in sola emergenza
- Funzionamento in emergenza e luce continua in abbinamento con l'alimentatore standard o dimmerabile:
- Assicura 1h di autonomia con ricarica di 12 ore
- Versione multipotenza regolabile con dip-switch
- Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
- Batterie al NiCd "alta temperatura"
- Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate
- Tipo di protezione IP20
- Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

- Use as emergency kit only
- Emergency and continuous light in combination with the standard or dimmable power supply
- 1hour operational autonomy after 12-hour charging
- Adjustable multi power version with dip-switch
- Instant response at any power failure
- "High temperature" NiCd batteries
- Protection device against extensive discharge
- IP20 protection index
- Compliance with standards EN61347-2-13, EN61347-2-7, EN61547, EN55015, EN60598-2-22, EN61000-3-2, SELV

LED				KIT 099.142 € 139.00						
Codice LED LED Code	Potenza Power	Corrente Current	Tensione Tension	Flusso luminoso Light Output	N° kit necessari Required kit	Corrente in emergenza Current required in emergency	Flusso in emergenza** Flux in emergency**	% flusso in emergenza** % Flux in emergency**	Alimentatore associabile* Suitable driver*	Max articoli collegabili Max article connection
3000	2W	83,333	24	200	1	160	64	32%	026.258	6
3001	3.5W	145,833	24	350	1	160	128	37%	026.258	3
	1.5W	62,5	24	150	1	160	48	32%	026.258	8
	2.5W	104,167	24	300	1	160	92	31%	026.258	5
	4W	166,667	24	450	1	160	144	32%	026.258	3
3003	5.5W	229,167	24	600	1	160	209	35%	026.258	2
	8W	333,333	24	900	1	160	216	24%	026.258	2
	10.5W	437,5	24	1200	1	160	439	37%	026.258	1
	13.5W	562,5	24	1500	1	160	427	28%	026.259	1

*=alimentatore associabile per il funzionamento sia in emergenza sia in illuminazione ordinaria
*=adjustable power supply for both emergency and standard lighting

LED				KIT 099.142 € 139.00						
Codice LED LED Code	Potenza Power	Corrente Current	Tensione Tension	Flusso luminoso Light Output	N° kit necessari Required kit	Corrente in emergenza Current required in emergency	Flusso in emergenza** Flux in emergency**	% flusso in emergenza** % Flux in emergency**	Alimentatore associabile* Suitable driver*	Max articoli collegabili Max article connection
3003	14,5W	604,167	24	1650	1	160	437	26%	026.259	1
	16W	666,667	24	1800	1	160	432	24%	026.259	1
	21W	875	24	2500	1	160	457	18%	026.259	1
	23.5W	980	24	2650	1	160	433	16%	026.259	1
	24W	1000	24	2700	1	160	432	16%	026.259	1
	32W	1333,333	24	3600	1	160	432	12%	026.259	1
	37W	1541,667	24	4200	1	160	436	10%	Solo emergenza - Only emergency	
	39W	1625	24	4500	1	160	443	10%	Solo emergenza - Only emergency	
	50W	2083,333	24	5700	1	160	438	8%	Solo emergenza - Only emergency	
	52W	2166,667	24	6000	1	160	443	7%	Solo emergenza - Only emergency	
	55W	2291,667	24	6600	1	160	461	7%	Solo emergenza - Only emergency	
	60W	2500	24	6900	1	160	442	6%	Solo emergenza - Only emergency	
3004	1.1W	45,833	24	100	1	160	32	32%	026.258	11
	2.2W	91,667	24	200	1	160	70	35%	026.258	5
	5.5W	229,167	24	500	1	160	175	35%	026.258	2
	6.5W	270,833	24	600	1	160	177	30%	026.258	2
	12W	500	24	1100	1	160	352	32%	026.259	1
	19W	791,667	24	1700	1	160	344	20%	026.259	1
	19.5W	812,5	24	1800	1	160	354	20%	026.259	1
3005	21W	875	24	1900	1	160	347	18%	026.259	1
	6.5W	270,833	24	560	1	160	165	30%	026.258	2
	28.5W	1187,5	24	2550	1	160	344	13%	026.259	1
3006	40W	1666,667	24	3550	1	160	341	10%	Solo emergenza - Only emergency	
3008	6.5W	350mA	18,6	850	1	200	486	57%	026.251	1
3008	13W	700mA	19,3	1600	1	200	457	29%	026.255	1
	2x13W	700mA	38,6	3200	1	90	411	13%	026.256	1
3009	26W	700mA	37,1	3300	1	90	424	13%	026.256	1
3010	18W	500mA	36,0	2400	1	90	432	18%	026.254	1
3013	30W	700mA	42,9	3500	1	80	400	11%	026.256	1
3014	52W	1400mA	37,1	6000	1	90	386	6%	026.212	1
3015	88W	2x1050mA	41,9	10400	2	80	792	8%	2x026.205	1
3019	8W	700mA	11,4	650	1	300	186	29%	026.173	2
3021	12W	350mA	34,3	1000	1	100	95	10%	026.252	1
3023	15W	350mA	42,9	1200	1	80	91	8%	026.252	1
3024	8W	350mA	22,9	1100	1	160	503	46%	026.251	1
3025	16W	700mA	22,9	2200	1	160	503	23%	026.255	1
3026	16W	350mA	45,7	2200	1	80	503	23%	026.252	1
3027	32W	700mA	45,7	4400	1	80	503	11%	026.256	1
3028	25W	700mA	35,7	3550	1	100	507	14%	026.256	1
3029	51W	1050mA	48,6	7100	1	80	541	8%	026.205	1
3030	100W	2x1400mA	35,7	14200	2	100	1014	7%	026.212	1
3031	16.5W	700mA	23,6	2600	1	160	594	23%	026.255	1
3032	21.5W	700mA	30,7	3250	1	240	1114	34%	026.256	1
3033	16.5W	700mA	23,6	2600	1	160	594	23%	026.255	1
3034	32W	1050mA	30,5	4800	1	120	549	11%	026.220	1
3036	2x6.5W	700mA	18,6	1800	1	100	257	14%	026.252	1
	4W	350mA	11,4	350	1	300	300	86%	026.250	1
	2x4W	350mA	22,9	700	1	160	320	46%	026.251	1
	3x4W	350mA	34,3	1050	1	100	300	29%	026.252	1
3039	4x4W	350mA	45,7	1400	1	80	320	23%	026.252	1
	6W	500mA	12,0	500	1	300	300	60%	026.238	1
	2x6W	500mA	24,0	1000	1	160	320	32%	026.237	1
3040	3x6W	500mA	36,0	1500	1	100	300	20%	026.254	1
	11W	900mA	12,2	900	1	300	300	33%	026.240	1
3085	1W	350mA	3,4	110	1	300	94	86%	026.167	4
021.790.050	7.5W	312,5	24	700	1	160	358	51%	026.258	1
021.790.100	15W	625	24	1400	1	160	358	26%	026.259	1
021.790.150	22.5W	937,5	24	2100	1	160	358	17%	026.259	1
021.790.200	30W	1250	24	2800	1	160	358	13%	026.259	1
021.790.300	45W	1875	24	4200	1	160	358	9%	Solo emergenza - Only emergency	
021.791.050	9W	375	24	1000	1	160	427	43%	026.258	1
021.791.100	18W	750	24	2000	1	160	427	21%	026.259	1
021.791.150	27W	1125	24	3000	1	160	427	14%	026.259	1
021.791.200	36W	1500	24	4000	1	160	427	11%	026.259	1
021.792.050	13W	541,667	24	1500	1	160	443	30%	026.259	1
021.792.100	26W	1083,333	24	3000	1	160	443	15%	026.259	1
021.792.150	39W	1625	24	4500	1	160	443	10%	Solo emergenza - Only emergency	

**= relativo al n° max di faretti

**= data related to the max. number of spotlights connected

ALIMENTAZIONE A CORRENTE COSTANTE CONSTANT CURRENT POWER SUPPLY

C.C.
[m.A.]

I prodotti con l'indicazione **C.C.** [m.A.] necessitano di un alimentatore con uscita in corrente costante. Il collegamento di più articoli funzionanti in corrente costante deve essere effettuato in serie poiché ogni apparecchio deve essere attraversato dalla medesima corrente [mA].

Products marked with **C.C.** [m.A.] require a constant current output power supply. Appliances powered at constant current must be connected together in series as each appliance must be powered at the same current [mA].

Scelta dell'alimentatore Choosing the power supply


1. L'uscita dell'alimentatore deve essere a corrente costante (constant current). La corrente [mA] in uscita deve essere uguale a quella nominale dell'articolo da pilotare.
2. La somma delle Potenze [W] dei faretti da alimentare non deve superare la potenza di targa dell'alimentatore

Esempio di collegamento di più articoli alimentati in corrente costante

1. The power supply output must be at constant current. The output current [mA] must be equal to the rated output current of the powered appliance.
2. The sum of the power outputs [W] of the spotlights to power must not exceed the rated power output of the power supply

Example of connecting appliances powered at constant current

Collegamento in serie - Connection in series



ALIMENTAZIONE A TENSIONE COSTANTE CONSTANT VOLTAGE POWER SUPPLY

C.V.
[V]

C.V.

I prodotti con l'indicazione [V] necessitano di un alimentatore con uscita in tensione costante. Il collegamento di più articoli funzionanti in tensione costante deve essere effettuato in parallelo poiché ogni apparecchio deve essere alimentato allo stesso voltaggio [V]. Tutti gli articoli della collezione BELFIORE che necessitano di un'alimentazione in tensione costante di 24Vdc sono dotati di circuito LED personalizzato BELFIORE .

C.V.

Products marked with [V] require a constant voltage output power supply. Appliances powered at constant voltage must be connected together in parallel as each appliance must be powered at the same voltage [V].

All the items in the BELFIORE collection that require a 24 Vdc constant voltage power supply are fitted with the customised BELFIORE LED circuit.



Scelta dell'alimentatore Choosing the power supply


1. L'uscita dell'alimentatore deve essere a corrente costante (constant current). La corrente [mA] in uscita deve essere uguale a quella nominale dell'articolo da pilotare.
2. La somma delle Potenze [W] dei faretto da alimentare non deve superare la potenza di targa dell'alimentatore

Esempio di collegamento di più articoli alimentati in corrente costante

1. The power supply output must be at constant current. The output current [mA] must be equal to the rated output current of the powered appliance.
2. The sum of the power outputs [W] of the spotlights to power must not exceed the rated power output of the power supply

Example of connecting appliances powered at constant current

Collegamento in parallelo - Connection in parallel



TIPOLOGIE DI CONTROLLO DELL'ILLUMINAZIONE TYPES OF LIGHT CONTROL SYSTEMS

Alimentatore dimmerabile tramite pulsante **Power supply with dimmer-regulating button**

La pressione sul pulsante comanda l'accensione del prodotto e ne regola l'intensità luminosa:

- Pressione breve del pulsante (accensione / spegnimento)
- Pressione prolungata del pulsante (variazione dell'intensità luminosa)

Può essere collegato all'alimentatore qualsiasi pulsante di comando con contatto normalmente aperto.

N.B. Il pulsante non è fornito con l'alimentatore.

Press the button to switch on the appliance and adjust its light intensity:

- Press and release the button (switch on / off)
- Press and hold down the button (change light intensity)

Any control button with a normally open contact can be connected to the power supply.

N.B.: the button is not supplied with the power supply.

Alimentatore dimmerabile tramite segnale analogico 0-10 V **Power supply with dimmer-regulating 0-10 V analogue signal**

Questa tipologia di comando consiste nell'applicare all'alimentatore un segnale analogico che può variare dai 0 V (illuminazione al minimo) ai 10 V (illuminazione massima).

This control typology involves applying an analogue signal to the power supply which can range from 0 V (minimum lighting) to 10 V (maximum lighting).

Alimentatore dimmerabile tramite sistema DALI **Power supply with dimmer-regulating DALI system**

L'alimentatore può essere pilotato attraverso un'unità di controllo compatibile con lo standard DALI.

The power supply can be powered via a DALI-compatible control unit.

ALIMENTATORI DIMMERABILI DIMMABLE POWER SUPPLIES

Dimmerazione su articoli LED controllati in corrente costante Dimmer-regulated LED appliances with constant current control

C.C.
[m.A.]

BELFIORE mette a disposizione una vasta gamma di alimentatori dimmerabili con uscita in Corrente Costante.


Per le tre tipologie di controllo (Push, 0-10V e DALI) ci sono diverse opzioni per taglie di potenza e corrente diverse, come indicato nella tabella di ogni articolo.

Esempio di collegamento

BELFIORE features an extensive range of dimmer-regulated power supplies with Constant Current output.

Different options with different power and current outputs are available for all three control typologies (Push, 0-10 V and DALI), as indicated in the details of each article page.

Connection example



Dimmerazione su articoli LED controllati in tensione costante Dimmer-regulated LED appliances with constant voltage control

C.V.
[V]

BELFIORE offre due possibilità per la dimmerazione di LED comandati in tensione costante:


1. TRAMITE ALIMENTATORE DIMMERABILE: Questa soluzione è ideale per sistemi di bassa potenza (fino a max 25W totali), per alimentare il dispositivo LED si usa direttamente un alimentatore provvisto della parte di comando per la dimmerazione.

Esempio di collegamento

BELFIORE offers two possibilities of dimming LEDs with constant voltage control:


1. WITH DIMMER-REGULATED POWER SUPPLY: This solution is ideal for low power systems (up to a total of 25 W); a power supply fitted with a dimmer control feature is used to directly power the LED device.

Connection example



2. TRAMITE DRIVER DIMMERABILE: Questa soluzione è ideale per sistemi di potenza elevata, per controllare il dispositivo si interpone tra l'uscita dell'alimentatore ed il LED un driver che prevede l'ingresso del segnale per poter dimmerare il led.

2. WITH DIMMER-REGULATED DRIVER: This solution is ideal for high power systems; to control the device, a driver with signal input used to dim the LED is inserted between the power supply output and the LED.



Alimentatori / Power supplies

Codice Code	Misure mm Measurements mm			Ingresso Input	Potenza Power	Tipo Type	Uscita Output		Power Factor Correction	fdp	Efficienza Efficiency	Prezzo Price	
	L	P	H				min	max					
026.167	76	32	22	220-240 V~	5.6W	CC - 350mA	3V	16V	no	0.5	90	€ 22.50	
026.173	125	38	23	220-240 V~	19.6W	CC - 700mA	10V	28V	att	0,95	90	€ 33.50	
026.185	124	82	23	180-295V~	35W	CC - 350mA	PUSH/DALI	2V	100V	att	0,975	91	€ 113.50
026.187	124	82	23	180-295V~	35W	CC - 350mA	0-10V	2V	100V	att	0,975	91	€ 110.00
026.190	156	52	24	12-24Vdc	288W	CV - 24V	PUSH/0-10V/DALI	1mA	12000mA	att	0,9	92	€ 104.50
026.205	128	60	31,5	180-295 V~	59.9W	CC - 1050mA		34V	57V	att	0,9	87	€ 77.50
026.206	124	82	23	180-295V~	45W	CC - 500mA	PUSH/DALI	2V	90V	att	0,975	91,5	€ 130.00
					58.8W	CC - 1400mA	PUSH/DALI	2V	42V	att	0,975	91,5	
					59.9W	CC - 1050mA	PUSH/DALI	2V	57V	att	0,975	91,5	
					60.2W	CC - 700mA	PUSH/DALI	2V	86V	att	0,975	91,5	
					60.3W	CC - 900mA	PUSH/DALI	2V	67V	att	0,975	91,5	
026.207	124	82	23	180-295V~	45W	CC - 500mA	0-10V	2V	90V	att	0,975	91,5	€ 110.00
					58.8W	CC - 1400mA	0-10V	2V	42V	att	0,975	91,5	
					59.9W	CC - 1050mA	0-10V	2V	57V	att	0,975	91,5	
					60.2W	CC - 700mA	0-10V	2V	86V	att	0,975	91,5	
					60.3W	CC - 900mA	0-10V	2V	67V	att	0,975	91,5	
026.209	125	82	29	220-240 V~	60W	CV - 24V	PUSH/1-10V	1mA	2500mA	att	0,9	90	€ 84.00
026.212	128	60	31,5	180-295 V~	60.2W	CC - 1400mA		25V	43V	att	0,9	87	€ 84.50
026.219	155	51	26	220-240V~	16.1W	CC - 350mA	PUSH/0-10V/DALI	3V	46V	att	0,95	90	€ 74.00
					19.6W	CC - 700mA	PUSH/0-10V/DALI	3V	28V	att	0,95	90	
					19.8W	CC - 900mA	PUSH/0-10V/DALI	3V	22V	att	0,95	90	
					20W	CC - 500mA	PUSH/0-10V/DALI	3V	40V	att	0,95	90	
					21.6W	CV - 24V	PUSH/0-10V/DALI	0mA	900mA	att	0,95	90	
026.220	84	57	30	90-264 V~	34.7W	CC - 1050mA		11V	33V	no	0.6	84	€ 37.50
026.236	88,5	41	23	220-240V~	11.9W	CC - 350mA		25V	34V	att	≥0.92	87	€ 22.00
026.237	88,5	41	23	220-240V~	18W	CC - 500mA		22V	36V	att	≥0.92	88	€ 25.00
026.238	88,5	41	23	220-240V~	9W	CC - 500mA		11V	18V	att	≥0.92	85	€ 21.50
026.239	118	42,5	24	220-240V~	24.5W	CC - 700mA		25V	35V	att	>0.95	88	€ 26.00
026.240	88,5	41	23	220-240V~	18W	CC - 900mA		13V	20V	att	>0.95	88	€ 25.00
026.246	118	42,5	24	220-240V~	24.3W	CC - 900mA		19V	27V	att	≥0.92	87	€ 25.00
026.250	80	32	25	220-240V~	4.2W	CC - 350mA		8V	12V	att	>0.5	72	€ 12.00
026.251	88,5	41	23	220-240V~	8.8W	CC - 350mA		17V	25V	att	≥0.92	85	€ 21.50
026.252	88,5	41	23	220-240V~	18.2W	CC - 350mA		36V	52V	att	≥0.92	87	€ 25.00
026.253	88,5	41	23	220-240V~	12W	CC - 500mA		17V	24V	att	≥0.92	85	€ 22.00
026.254	118	42,5	24	220-240V~	23.5W	CC - 500mA		33V	47V	att	>0.95	88	€ 26.00
026.255	88,5	41	23	220-240V~	18.2W	CC - 700mA		17V	26V	att	≥0.92	87	€ 25.00
026.256	118	42,5	24	220-240V~	35.7W	CC - 700mA		36V	51V	att	>0.95	89	€ 28.00
026.257	118	42,5	24	220-240V~	36W	CC - 900mA		30V	40V	att	≥0.95	89	€ 28.00
026.258	130	42	23	220-240V~	12W	CV - 24V		0mA	500mA	att	>0.8	81	€ 21.00
026.259	167	45	30	220-240V~	36W	CV - 24V		0mA	1500mA	att	>0.87	84	€ 50.00
026.260	157	54	36	220-240V~	60W	CV - 24V		0mA	2500mA	att	>0.92	88	€ 72.00
026.261	219	63	35.5	180-295V~	150W	CV - 24V		0mA	6250mA	att	≥0.95	89	€ 134.00
026.262	244	71	35.5	180-295V~	240W	CV - 24V		0mA	10000mA	att	≥0.95	92	€ 172.00
026.267	304.6	30	16.7	220-240V~	60W	CV - 24V		0mA	2500mA	att	≥0.9	88	€ 83.00
026.268	312	27	18	220-240V~	100.1W	CV - 24V		0mA	4170mA	att	≥0.9	88	€ 117.00
026.269	322.6	30.1	21.5	220-240V~	150W	CV - 24V		0mA	6250mA	att	≥0.9	88	€ 147.00



Ricambi KIT LED / LED replacement KIT

Parte elettrica Electrical part	Per articolo For article	Codice per l'ordine Codes for the order	Caratteristiche tecniche Technical Characteristics	Prezzo Price
3051	2185 - 7310	099.500	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 65.00
3052	2139 - 7156 - 7157 - 7576 - 8429	099.501	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 75.00
3053	7577 - 8428	099.502	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 95.00
3054	2456 - 2458 - 8430	099.503	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 105.00
3055	7578 - 8431	099.504	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
3056	2013 - 2601A	099.505	LED 6W-220-240V-900lm-3000°K-CRI85	€ 70.00
3057	2012 - 2018 - 2340 - 2388 - 2457 - 2603A - 2603B - 2604A - 2604B - 8215 - 8216 - 9207 - 9323	099.506	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 75.00
3058	2293 - 2440 - 8238 - 8258 - 8286 - 8342 - 8366	099.507	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 85.00
3059	7603 - 7646 - 8244 - 8254 - 8259 - 8376	099.508	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 110.00
3060	2014 - 2019 - 2608B - 2609A	099.509	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 130.00
3061	2020 - 8760	099.510	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 150.00
3063	2569 - 2570	099.511	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 65.00
3064	2304	099.512	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 75.00
3064	7305 - 7958	099.513	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 83.00
3065	8285	099.514	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 105.00
3065	8336	099.515	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 100.00
3066	2607A	099.516	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 105.00
3066	8337	099.517	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 105.00
3067	8338	099.518	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 120.00
3068	2394 - 2450	099.519	LED 6W-220-240V-900lm-3000°K-CRI85	€ 78.00
3069	2315	099.520	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 105.00
3069	8459	099.521	LED 9W-220-240V-1350lm-3000°K-CRI85	€ 100.00
3070	8056	099.522	LED 12W-220-240V-1800lm-3000°K-CRI85	€ 93.00
3071	2316	099.523	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 115.00
3071	8042 - 8144 - 8232	099.524	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 115.00
3071	8276 - 8284 - 8382	099.525	LED 15W-220-240V-2250lm-3000°K-CRI85	€ 139.00
3072	2455	099.526	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 135.00
3072	8759	099.527	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 135.00
3073	2317	099.528	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 150.00
3073	8186	099.529	LED 24W-220-240V-3600lm-3000°K-CRI85	€ 150.00
3074	2601B	099.530	LED 7.5W-220-240V-1100lm-3000°K-CRI85	€ 70.00
3076	8235	099.531	LED 13.5W-220-240V-2000lm-3000°K-CRI85	€ 80.00
3078	8411 - 8481	099.532	LED 19.5W-220-240V-2900lm-3000°K-CRI85	€ 105.00
3080	8782	099.533	LED 18W-220-240V-2700lm-3000°K-CRI85	€ 105.00

Listino prezzi / Price list

2012-3057	€ 111.50	2293-391-51	€ 83.50	2350-391-52	€ 65.50	2429B-3003	€ 195.00
2012-52	€ 42.50	2293-391-59	€ 102.00	2350-52	€ 53.50	2429B-3045	€ 250.00
2013-3056	€ 106.50	2293-41	€ 59.00	2350-670-52	€ 85.00	2429B-390-3003	€ 207.00
2013-52	€ 42.50	2293-51	€ 71.50	2382-35	€ 52.50	2429B-390-3045	€ 262.00
2014-3060	€ 192.00	2293-59	€ 90.00	2382-54	€ 52.50	2429B-391-3003	€ 207.00
2014-52	€ 68.00	2304-3064	€ 165.00	2388-3057	€ 127.00	2429B-391-3045	€ 262.00
2018-3057	€ 112.50	2304-380-3064	€ 175.00	2388-52	€ 58.00	2440-3058	€ 173.50
2018-52	€ 43.50	2304-380-95	€ 106.00	2394-3068	€ 120.50	2440-41	€ 94.50
2019-3060	€ 184.00	2304-381-3064	€ 175.00	2394-52	€ 48.50	2440-59	€ 127.00
2019-52	€ 60.00	2304-381-95	€ 106.00	2396-35	€ 61.00	2450-3068	€ 122.50
2020-3061	€ 221.50	2304-382-3064	€ 175.00	2396-44	€ 61.00	2450-52	€ 50.50
2020-52	€ 77.50	2304-382-95	€ 106.00	2398-52	€ 60.50	2452-35	€ 36.00
2139-3052	€ 98.50	2304-390-3064	€ 177.00	2419A-41	€ 55.00	2452-390-35	€ 48.00
2139-41	€ 29.50	2304-390-95	€ 108.00	2419B-3054	€ 105.00	2452-391-35	€ 48.00
2139-51	€ 42.00	2304-391-3064	€ 177.00	2421B-3003	€ 163.00	2453-35	€ 35.00
2171-390-54	€ 53.00	2304-391-95	€ 108.00	2421B-3045	€ 275.00	2455-3072	€ 190.00
2171-391-54	€ 53.00	2304-670-3064	€ 209.00	2421C-3003	€ 215.00	2455-41	€ 65.00
2171-54	€ 41.00	2304-670-95	€ 140.00	2421C-3045	€ 325.00	2455-59	€ 100.00
2184-35	€ 51.50	2304-95	€ 96.00	2421D-3003	€ 260.00	2456-3054	€ 155.00
2184-390-35	€ 63.50	2315-3069	€ 169.00	2421D-3045	€ 375.00	2456-41	€ 55.00
2184-390-54	€ 63.50	2315-93	€ 70.00	2422B-3003	€ 150.00	2456-59	€ 85.00
2184-391-35	€ 63.50	2316-3071	€ 205.50	2422B-3045	€ 200.00	2457-3057	€ 115.00
2184-391-54	€ 63.50	2316-39	€ 96.50	2422B-390-3003	€ 162.00	2457-41	€ 52.00
2184-54	€ 51.50	2317-3073	€ 283.50	2422B-390-3045	€ 212.00	2457-59	€ 85.00
2185-3051	€ 111.50	2317-39	€ 139.50	2422B-391-3003	€ 162.00	2458-3054	€ 165.00
2185-35	€ 52.50	2325-39	€ 59.00	2422B-391-3045	€ 212.00	2458-59	€ 89.00
2185-54	€ 52.50	2325-58	€ 91.50	2423B-3003	€ 90.00	2474-3080	€ 125.00
2202-54	€ 62.00	2336-380-52	€ 60.50	2423B-3045	€ 115.00	2475-3050	€ 95.00
2293-3058	€ 138.00	2336-381-52	€ 60.50	2423B-390-3003	€ 102.00	2475-390-3050	€ 107.00
2293-380-3058	€ 148.00	2336-382-52	€ 60.50	2423B-390-3045	€ 127.00	2475-391-3050	€ 107.00
2293-380-41	€ 69.00	2336-390-52	€ 62.50	2423B-391-3003	€ 102.00	2476-3050	€ 95.00
2293-380-51	€ 81.50	2336-391-52	€ 62.50	2423B-391-3045	€ 127.00	2483A-3080	€ 120.00
2293-380-59	€ 100.00	2336-52	€ 50.50	2426A-371-00	€ 206.00	2483B-3080	€ 125.00
2293-381-3058	€ 148.00	2336B-3082	€ 120.00	2426A-372-00	€ 206.00	2487-3052	€ 125.00
2293-381-41	€ 69.00	2336B-380-3082	€ 130.00	2426A-373-00	€ 206.00	2488-3052	€ 125.00
2293-381-51	€ 81.50	2336B-381-3082	€ 130.00	2426B-371-00	€ 350.00	2489A-3080	€ 120.00
2293-381-59	€ 100.00	2336B-382-3082	€ 130.00	2426B-372-00	€ 350.00	2489B-3080	€ 120.00
2293-382-3058	€ 148.00	2336B-390-3082	€ 132.00	2426B-373-00	€ 350.00	2493A-3003	€ 150.00
2293-382-41	€ 69.00	2336B-391-3082	€ 132.00	2426C-371-00	€ 500.00	2493A-390-3003	€ 162.00
2293-382-51	€ 81.50	2340-3057	€ 110.00	2426C-372-00	€ 500.00	2493A-391-3003	€ 162.00
2293-382-59	€ 100.00	2340-41	€ 41.00	2426C-373-00	€ 500.00	2493B-3003	€ 210.00
2293-390-3058	€ 150.00	2340-51	€ 54.50	2427B-3003	€ 115.00	2493B-390-3003	€ 222.00
2293-390-41	€ 71.00	2340-59	€ 73.50	2427B-3045	€ 165.00	2493B-391-3003	€ 222.00
2293-390-51	€ 83.50	2350-380-52	€ 64.00	2427B-390-3003	€ 127.00	2493C-3003	€ 290.00
2293-390-59	€ 102.00	2350-381-52	€ 64.00	2427B-390-3045	€ 177.00	2493C-390-3003	€ 302.00
2293-391-3058	€ 150.00	2350-382-52	€ 64.00	2427B-391-3003	€ 127.00	2493C-391-3003	€ 302.00
2293-391-41	€ 71.00	2350-390-52	€ 65.50	2427B-391-3045	€ 177.00	2493D-3003	€ 120.00

2493D-390-3003	€ 132.00	2604B-41	€ 52.50	7577-51	€ 58.00	8144-380-59	€ 98.00
2493D-391-3003	€ 132.00	2604B-52	€ 52.50	7577-59	€ 76.50	8144-381-3071	€ 172.50
2495-3082	€ 115.00	2606A-3047	€ 100.00	7578-3055	€ 183.50	8144-381-41	€ 63.50
2536-35	€ 42.00	2607A-3066	€ 150.00	7578-41	€ 69.50	8144-381-53	€ 77.00
2536-390-35	€ 54.00	2607A-52	€ 63.00	7578-51	€ 83.00	8144-381-59	€ 98.00
2536-391-35	€ 54.00	2607B-52	€ 67.00	7578-59	€ 102.00	8144-382-3071	€ 172.50
2537-35	€ 46.00	2608B-3060	€ 178.50	7603-3059	€ 162.00	8144-382-41	€ 63.50
2537-390-35	€ 58.00	2608B-41	€ 54.50	7603-41	€ 58.00	8144-382-53	€ 77.00
2537-391-35	€ 58.00	2608B-52	€ 54.50	7603-53	€ 61.00	8144-382-59	€ 98.00
2541-35	€ 48.00	2609A-3060	€ 197.50	7603-59	€ 101.00	8144-390-3071	€ 174.50
2546-35	€ 45.00	2609A-41	€ 73.50	7946-3059	€ 163.00	8144-390-41	€ 65.50
2546-390-35	€ 57.00	2609A-59	€ 106.00	7946-41	€ 59.00	8144-390-53	€ 79.00
2546-391-35	€ 57.00	2610A-3053	€ 105.00	7946-53	€ 72.50	8144-390-59	€ 100.00
2547-35	€ 45.00	2610B-3050	€ 85.00	7946-59	€ 91.50	8144-391-3071	€ 174.50
2548-3008	€ 150.00	2612A-3052	€ 125.00	7949-42	€ 52.50	8144-391-41	€ 65.50
2548-35	€ 64.00	2612B-3052	€ 125.00	7958-3064	€ 119.00	8144-391-53	€ 79.00
2548-390-3008	€ 162.00	2613B-3048	€ 128.00	7958-42	€ 42.00	8144-391-59	€ 100.00
2548-390-35	€ 76.00	2614B-3048	€ 128.00	8042-3071	€ 172.00	8144-41	€ 53.50
2548-390-92	€ 78.00	2615A-3047	€ 110.00	8042-380-3071	€ 182.00	8144-53	€ 67.00
2548-391-3008	€ 162.00	2615A-52	€ 61.00	8042-380-41	€ 73.00	8144-59	€ 88.00
2548-391-35	€ 76.00	2623C-3036	€ 200.00	8042-380-53	€ 87.00	8186-3073	€ 270.00
2548-391-92	€ 78.00	2623D-3036	€ 200.00	8042-380-59	€ 105.50	8186-41	€ 126.00
2548-92	€ 66.00	2623T-3035	€ 275.00	8042-381-3071	€ 182.00	8186-53	€ 153.50
2569-3063	€ 117.00	5505F-00	€ 50.00	8042-381-41	€ 73.00	8186-59	€ 191.00
2569-52	€ 58.00	5507G-3039	€ 90.00	8042-381-53	€ 87.00	8196-46	€ 71.00
2570-3063	€ 117.00	5507H-3039	€ 120.00	8042-381-59	€ 105.50	8196-59	€ 103.00
2570-52	€ 58.00	5507I-3039	€ 140.00	8042-382-3071	€ 182.00	8215-3057	€ 102.00
2571-3047	€ 120.00	7156-3052	€ 107.00	8042-382-41	€ 73.00	8215-41	€ 33.00
2571-52	€ 52.50	7156-41	€ 38.00	8042-382-53	€ 87.00	8215-53	€ 45.50
2572-3047	€ 120.00	7156-51	€ 54.50	8042-382-59	€ 105.50	8215-58	€ 65.50
2572-52	€ 52.50	7156-59	€ 70.50	8042-390-3071	€ 184.00	8216-3057	€ 108.00
2599A-3046	€ 108.00	7157-3052	€ 115.50	8042-390-41	€ 75.00	8216-41	€ 39.00
2601A-3056	€ 108.00	7157-41	€ 46.50	8042-390-53	€ 89.00	8216-53	€ 52.50
2601A-52	€ 44.00	7157-51	€ 60.00	8042-390-59	€ 107.50	8216-59	€ 71.50
2601B-3074	€ 108.00	7157-59	€ 79.00	8042-391-3071	€ 184.00	8232-3071	€ 181.50
2601B-52	€ 44.00	7305-3064	€ 121.00	8042-391-41	€ 75.00	8232-41	€ 72.50
2602A-41	€ 60.00	7305-42	€ 44.00	8042-391-53	€ 89.00	8232-53	€ 86.00
2603A-3057	€ 119.50	7310-3051	€ 88.50	8042-391-59	€ 107.50	8232-59	€ 105.00
2603A-41	€ 50.50	7310-41	€ 29.50	8042-41	€ 63.00	8235-3076	€ 113.50
2603A-52	€ 50.50	7310-51	€ 43.00	8042-53	€ 77.00	8235-41	€ 39.50
2603B-3057	€ 121.50	7310-58	€ 62.00	8042-59	€ 95.50	8235-53	€ 53.00
2603B-41	€ 52.50	7576-3052	€ 101.00	8056-3070	€ 144.00	8235-59	€ 72.00
2603B-52	€ 52.50	7576-41	€ 32.00	8056-42	€ 57.00	8238-3058	€ 123.50
2604A-3057	€ 119.50	7576-51	€ 45.50	8144-3071	€ 162.50	8238-41	€ 44.50
2604A-41	€ 50.50	7576-59	€ 64.50	8144-380-3071	€ 172.50	8238-53	€ 58.00
2604A-52	€ 50.50	7577-3053	€ 133.00	8144-380-41	€ 63.50	8238-59	€ 77.00
2604B-3057	€ 121.50	7577-41	€ 44.00	8144-380-53	€ 77.00	8244-3059	€ 160.50

Listino prezzi / Price list

8244-41	€ 56.50	8382-52	€ 63.00	8430-380-51	€ 73.00	8672-380-51	€ 66.00
8244-53	€ 70.50	8382-53	€ 77.00	8430-380-59	€ 92.00	8672-381-51	€ 66.00
8244-59	€ 90.00	8411-3078	€ 152.50	8430-381-3054	€ 172.00	8672-382-51	€ 66.00
8254-3059	€ 156.50	8411-41	€ 53.50	8430-381-51	€ 73.00	8672-390-51	€ 68.00
8254-41	€ 52.50	8411-53	€ 67.00	8430-381-59	€ 92.00	8672-391-51	€ 68.00
8254-53	€ 66.00	8411-59	€ 86.00	8430-382-3054	€ 172.00	8672-51	€ 56.00
8254-59	€ 85.00	8418-35	€ 48.50	8430-382-51	€ 73.00	8672B-3080	€ 115.00
8258-3058	€ 131.50	8418-380-35	€ 58.50	8430-382-59	€ 92.00	8672B-380-3080	€ 125.00
8258-41	€ 52.50	8418-380-54	€ 56.50	8430-390-3054	€ 174.00	8672B-381-3080	€ 125.00
8258-53	€ 66.00	8418-381-35	€ 58.50	8430-390-51	€ 75.00	8672B-382-3080	€ 125.00
8258-59	€ 85.00	8418-381-54	€ 56.50	8430-390-59	€ 94.00	8672B-390-3080	€ 127.00
8259-3059	€ 156.50	8418-382-35	€ 58.50	8430-391-3054	€ 174.00	8672B-391-3080	€ 127.00
8259-41	€ 52.50	8418-382-54	€ 56.50	8430-391-51	€ 75.00	8673-380-51	€ 74.00
8259-53	€ 66.00	8418-390-35	€ 60.50	8430-391-59	€ 94.00	8673-381-51	€ 74.00
8259-59	€ 85.00	8418-390-54	€ 58.50	8430-51	€ 63.00	8673-382-51	€ 74.00
8276-3071	€ 191.00	8418-391-35	€ 60.50	8430-59	€ 82.00	8673-390-51	€ 76.00
8276-52	€ 58.00	8418-391-54	€ 58.50	8430-670-3054	€ 203.00	8673-391-51	€ 76.00
8276-53	€ 71.50	8418-54	€ 46.50	8430-670-51	€ 110.00	8673-51	€ 63.00
8284-3071	€ 217.00	8418-670-35	€ 85.00	8430-670-59	€ 129.00	8673B-3081	€ 125.00
8284-51	€ 84.00	8418-670-54	€ 83.00	8431-3055	€ 197.00	8673B-380-3081	€ 138.00
8284-52	€ 70.50	8428-3053	€ 128.50	8431-380-3055	€ 207.00	8673B-381-3081	€ 138.00
8285-3065	€ 157.00	8428-41	€ 39.50	8431-380-51	€ 93.00	8673B-382-3081	€ 138.00
8285-52	€ 58.00	8428-51	€ 53.00	8431-380-59	€ 133.00	8673B-390-3081	€ 145.00
8286-3058	€ 129.00	8428-59	€ 72.00	8431-381-3055	€ 207.00	8673B-391-3081	€ 145.00
8286-41	€ 50.00	8429-3052	€ 120.50	8431-381-51	€ 93.00	8759-3072	€ 198.50
8286-53	€ 63.50	8429-380-3052	€ 130.50	8431-381-59	€ 133.00	8759-41	€ 69.50
8286-59	€ 82.50	8429-380-51	€ 61.50	8431-382-3055	€ 207.00	8759-53	€ 83.00
8336-3065	€ 164.50	8429-380-59	€ 80.00	8431-382-51	€ 93.00	8759-59	€ 102.00
8336-51	€ 70.50	8429-381-3052	€ 130.50	8431-382-59	€ 133.00	8760-3061	€ 237.50
8336-52	€ 57.00	8429-381-51	€ 61.50	8431-390-3055	€ 209.00	8760-41	€ 93.50
8337-3066	€ 187.50	8429-381-59	€ 80.00	8431-390-51	€ 95.00	8760-53	€ 121.00
8337-51	€ 88.50	8429-382-3052	€ 130.50	8431-390-59	€ 135.00	8760-59	€ 160.00
8337-52	€ 75.50	8429-382-51	€ 61.50	8431-391-3055	€ 209.00	8782-3080	€ 158.00
8338-3067	€ 249.50	8429-382-59	€ 80.00	8431-391-51	€ 95.00	8782-51	€ 59.00
8338-51	€ 135.50	8429-390-3052	€ 132.50	8431-391-59	€ 135.00	8839-81	€ 96.00
8338-52	€ 108.00	8429-390-51	€ 63.50	8431-51	€ 83.00	8879-3049	€ 180.00
8342-3058	€ 127.50	8429-390-59	€ 82.00	8431-59	€ 123.00	8879-390-3049	€ 192.00
8342-41	€ 48.50	8429-391-3052	€ 132.50	8431-670-3055	€ 249.00	8879-390-58	€ 138.00
8342-59	€ 81.00	8429-391-51	€ 63.50	8431-670-51	€ 141.00	8879-390-81	€ 85.50
8366-3058	€ 144.00	8429-391-59	€ 82.00	8431-670-59	€ 180.50	8879-391-3049	€ 192.00
8366-41	€ 65.00	8429-51	€ 51.50	8459-3069	€ 157.00	8879-391-58	€ 138.00
8366-53	€ 79.00	8429-59	€ 70.00	8459-52	€ 63.00	8879-391-81	€ 85.50
8366-59	€ 97.50	8429-670-3052	€ 147.00	8481-3078	€ 178.00	8879-58	€ 126.00
8376-3059	€ 170.00	8429-670-51	€ 93.50	8481-53	€ 79.00	8879-81	€ 73.50
8376-41	€ 66.00	8429-670-59	€ 123.00	8481-59	€ 98.00	8881-3049	€ 240.00
8376-52	€ 67.50	8430-3054	€ 162.00	8531-39	€ 91.50	8881-390-3049	€ 252.00
8382-3071	€ 196.00	8430-380-3054	€ 172.00	8531-59	€ 124.00	8881-390-59	€ 159.00

8881-390-81	€ 108.50	8943H-35-L	€ 156.00	8952C-35	€ 95.00
8881-391-3049	€ 252.00	8943N-35	€ 165.00	8952C-92	€ 100.00
8881-391-59	€ 159.00	8943N-35-L	€ 219.00	8955-3036	€ 210.00
8881-391-81	€ 108.50	8943O-35	€ 85.00	8956A-00	€ 190.00
8881-59	€ 147.00	8943O-35-L	€ 103.00	8956B-00	€ 190.00
8881-81	€ 96.50	8949A-3008	€ 150.00	8956C-00	€ 190.00
8882-3049	€ 280.00	8949A-35	€ 70.00	8956K-00	€ 40.00
8882-59	€ 189.00	8949A-390-3008	€ 162.00	9207-3057	€ 106.00
8882-81	€ 126.00	8949A-390-35	€ 82.00	9207-41	€ 37.00
8883-59	€ 327.50	8949A-390-92	€ 87.00	9207-53	€ 50.50
8883-81	€ 199.50	8949A-391-3008	€ 162.00	9323-3057	€ 117.50
8883-81	€ 199.50	8949A-391-35	€ 82.00	9323-41	€ 48.50
8895-390-94	€ 42.00	8949A-391-92	€ 87.00		
8895-391-94	€ 42.00	8949A-92	€ 75.00		
8895-94	€ 30.00	8949B-3008	€ 165.00		
8897-35	€ 38.00	8949B-3010	€ 190.00		
8897-390-35	€ 50.00	8949B-35	€ 80.00		
8897-391-35	€ 50.00	8949B-390-3008	€ 177.00		
8898-35	€ 35.00	8949B-390-3010	€ 202.00		
8899-35	€ 43.00	8949B-390-35	€ 92.00		
8899-390-35	€ 55.00	8949B-390-92	€ 97.00		
8899-391-35	€ 55.00	8949B-391-3008	€ 177.00		
8900-35	€ 43.00	8949B-391-3010	€ 202.00		
8903A-3040	€ 82.00	8949B-391-35	€ 92.00		
8903B-3040	€ 120.00	8949B-391-92	€ 97.00		
8903C-3040	€ 160.00	8949B-92	€ 85.00		
8904A-3041	€ 105.00	8949C-3008	€ 175.00		
8906A-3040	€ 90.00	8949C-3010	€ 195.00		
8908-81	€ 115.50	8949C-35	€ 90.00		
8908-C55	€ 178.50	8949C-390-3008	€ 187.00		
8909-35	€ 42.00	8949C-390-3010	€ 207.00		
8909-390-35	€ 54.00	8949C-390-35	€ 102.00		
8909-391-35	€ 54.00	8949C-390-92	€ 107.00		
8910-35	€ 42.00	8949C-391-3008	€ 187.00		
8911-35	€ 45.00	8949C-391-3010	€ 207.00		
8911-390-35	€ 57.00	8949C-391-35	€ 102.00		
8911-391-35	€ 57.00	8949C-391-92	€ 107.00		
8912-35	€ 45.00	8949C-92	€ 95.00		
8914A-3039	€ 70.00	8952A-3008	€ 150.00		
8914B-3039	€ 105.00	8952A-35	€ 70.00		
8914C-3039	€ 145.00	8952A-92	€ 75.00		
8914D-3039	€ 175.00	8952B-3008	€ 157.00		
8914Q-3039	€ 175.00	8952B-3010	€ 185.00		
8916-3025	€ 185.00	8952B-35	€ 80.00		
8943D-35	€ 85.00	8952B-92	€ 83.00		
8943D-35-L	€ 103.00	8952C-3008	€ 175.00		
8943H-35	€ 120.00	8952C-3010	€ 195.00		

Listino Prezzi Accessori / Accessories Price List

021.226	€ 2.50	L005-3020	€ 56.00
021.231	€ 2.50	L005-3021	€ 37.00
023.450	€ 19.50	L006-3022	€ 90.00
026.167	€ 22.50	L006-3023	€ 65.00
026.173	€ 33.50	L007	€ 5.50
026.185	€ 113.50		
026.187	€ 110.00		
026.190	€ 104.50		
026.205	€ 77.50		
026.206	€ 130.00		
026.207	€ 110.00		
026.209	€ 84.00		
026.212	€ 84.50		
026.219	€ 74.00		
026.220	€ 37.50		
026.237	€ 25.00		
026.238	€ 21.50		
026.239	€ 26.00		
026.240	€ 25.00		
026.250	€ 12.00		
026.251	€ 21.50		
026.252	€ 25.00		
026.253	€ 22.00		
026.254	€ 26.00		
026.255	€ 25.00		
026.256	€ 28.00		
026.257	€ 28.00		
026.258	€ 21.00		
026.259	€ 50.00		
026.260	€ 72.00		
026.261	€ 134.00		
026.262	€ 172.00		
026.263	€ 72.50		
029.012.300	€ 26.00		
099.142	€ 139.00		
5505F-00	€ 50.00		
5507-KIT01	€ 10.00		
L001-3018	€ 40.00		
L001-3019	€ 27.00		
L002-3020	€ 54.00		
L002-3021	€ 35.00		
L003-3022	€ 85.00		
L003-3023	€ 60.00		
L004-3018	€ 42.00		
L004-3019	€ 29.00		

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Tutti i prezzi di listino sono espressi in conformità alla parte elettrica indicata per ogni articolo.
- Gli articoli 2315, 2316 e 2317 sono personalizzabili secondo i seguenti criteri: scritte in minuscolo in carattere ARIAL 175 (inclusi numeri e lettere accentate), senza punteggiatura o segni particolari. In base alla lunghezza della parola verrà proposto l'articolo corrispondente.
- Gli articoli BELFIORE sono forniti senza alimentatore per le elettrificazioni GU5.3/GU4, con ballast incluso per le elettrificazioni G24q2 – 18W e ballast multipotenza G24q2/q3 – 18/26W.
- Tutti i prodotti BELFIORE, fatto salvo i prodotti con KIT LED incluso, sono forniti senza lampadina.
- La garanzia dei prodotti BELFIORE con LED decade con utilizzo di alimentatori non forniti da BELFIORE o in caso di inosservanza delle istruzioni di collegamento. Rivolgersi a personale qualificato per il collegamento.
- Valutazioni tecniche sulle certificazioni di sicurezza sono disponibili su richiesta.
- Calcoli fotometrici sono disponibili su richiesta solo per i prodotti con kit LED incluso.
- Le etichette energetiche sono disponibili su richiesta o scaricabili dal sito www.belfioresrl.it
- E' disponibile il listino Metel su richiesta via mail o scaricabile dal portale mdp.metel.it
- Eco-contributo R.A.E.E.: il Dlgs. 151/2005, entrato in vigore il 12/11/2007 fa riferimento alle norme sulla raccolta e smaltimento degli apparecchi d'illuminazione. Belfiore Srl è iscritta al Registro A.E.E. alla posizione numero IT8020000001089, ed ha aderito al consorzio collettivo di raccolta Ecolight. L'eco-contributo viene addebitato in fattura conformemente alla normativa vigente.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La fornitura merce è regolata dalle presenti condizioni di vendita e da quelle standard riportate sul retro delle fatture. Per la vendita online dei prodotti a marchio BELFIORE sarà richiesta la sottoscrizione per accettazione delle direttive proposte da BELFIORE SRL.

- I prezzi indicati nel listino sono espressi in Euro e si intendono I.V.A. esclusa.
- Modifiche: la politica aziendale di Belfiore srl è quella di migliorare costantemente design, materiali utilizzati e componentistica, in modo da poter garantire la fornitura di un prodotto eccellente. Pertanto BELFIORE si riserva la facoltà di apportare variazioni di dati caratteristici, materiali, design, stili, tonalità, senza alcun preavviso.
- Ordine minimo: l'ordine minimo è di Euro 160,00 (netto merce) più I.V.A. Possono essere accettati in via del tutto eccezionale ordinativi inferiori al minimo, con pagamento tassativamente in contrassegno con sconto 2% e aggravio del trasporto al costo.
- Imballo e trasporto: il costo dell'imballo standard è incluso nel prezzo. Per ordinativi fino a 300,00 Euro di imponibile (netto merce), verrà addebitato il trasporto in fattura al costo con le tariffe che vengono applicate dagli spedizionieri convenzionati Belfiore. Per importi superiori (netto imponibile merce) a 300,00 Euro la resa merce è in porto franco .
- I tempi di consegna sono conformi alle quantità richieste, ai tempi di produzione e alla disponibilità dei componenti al momento del ricevimento dell'ordine.
La data prevista di spedizione viene comunicata entro le 48 ore successive il ricevimento della commessa a mezzo conferma d'ordine e/o proforma.
Eventuali variazioni e/o aggiunte all'ordine, dovranno pervenire 48 ore prima della spedizione, la cui data è indicata nella conferma d'ordine/proforma. Nel caso in cui BELFIORE non riesca a completare l'ordine nei termini di consegna previsti, si riserva il diritto di effettuare spedizioni anche parziali e l'eventuale saldo in un secondo momento o unitamente ad un successivo ordine. Per qualsiasi personalizzazione sugli articoli proposti nel presente listino (esempio: finiture su richiesta) i tempi di consegna standard potranno subire delle variazioni.
- Condizioni di pagamento: saranno applicate quelle contrattualmente stabilite, fatto salvo per la clausola del contrassegno sui minimi d'ordine non raggiunti. Non si accettano sconti pagamento di alcun importo o percentuale se non preventivamente concordati.
- Reclami per ammanchi o merce danneggiata: i reclami di qualsiasi natura devono essere effettuati entro 8 giorni dal ricevimento merce. E' sempre comunque buona cosa, verificare la merce all'arrivo in presenza del vettore. Ai fini del diritto di rivalsa sui danni causati dal trasporto è importante al ricevimento merce porre sempre la dicitura sul documento di trasporto "Con riserva di verifica del prodotto contenuto nei colli".
- Restituzione: è sempre richiesta l'autorizzazione scritta di Belfiore per la restituzione delle merci. Non sarà concesso alcun credito per beni restituiti senza consenso scritto di Belfiore.
- Legge 196/2003 Art. 13 e 23 Legge Privacy. Si precisa che i vostri dati saranno esclusivamente utilizzati per finalità amministrative e contabili, potranno essere catalogati su supporti cartacei e/o telematico/elettronici. Il titolare del trattamento è la Belfiore srl. Si ritiene che il consenso al trattamento dei dati è ritenuto automatico, salvo vostra comunicazione di non consenso che ci deve essere notificata per iscritto, al momento di invio della commessa/ordine.
- Per qualsiasi controversia, viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro del venditore, Belfiore srl.

IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE IL LISTINO PREZZI 2015-2016

BELFIORE SRL

GENERAL INFORMATION

- The prices comply with the electrical part mentioned for each article.
- The articles 2315, 2316 and 2317 are customizable according to the following criteria: written in lowercase Arial 175 (including numbers and letters with accents), without punctuation marks or symbols. According to the length of the required word, we will submit the suitable article.
- The articles provided with electrical parts GU5.3/GU4 are supplied without power supply.
- The articles provided with electrical parts G24q2 are equipped with ballast included and multipower ballast for G24q2/q3 – 18/26W.
- All BELFIORE products are delivered without bulb, except for products having LED KIT included.
- The warranty of LED BELFIORE products is not applicable in case of connection with Power Supply that are not delivered by BELFIORE, or in case of failure/non conformity with the mounting/connection instructions. Always contact qualified personnel for the wire connection.
- Technical evaluations on safety certifications are available on demand.
- Photometric calculations for LED products are available on demand.
- Energy Labels are available on demand or download at www.belfioresrl.it.
- The price list in METEL version is available on demand at mdp.metel.it.

GENERAL TERMS OF SALE

The supply of goods is regulated by the present terms of sale and by those quoted on the single invoices. The online sale of BELFIORE products is governed by BELFIORE terms and conditions which you'll need to subscribe for acceptance.

- All the prices indicated in this price list are in Euro. VAT is not included.
- Modifications: BELFIORE is continuously improving design, materials and components of the products, in order to grant the highest quality and efficiency. Therefore BELFIORE reserves the right to make, at any time and without notice, any necessary changes to improve the quality of the items on this catalogue.
- Minimum order: after a first trial order, the minimum order, equal to the net amount of the goods, is of 200,00 Euro. Orders below the minimum order amount can be accepted only upon agreement of specific conditions with BELFIORE SRL.
- Packaging: the cost of the standard packaging is included in the price.
- Shipping terms: goods are delivered Ex Works Nove (Vicenza) Italy according to Incoterms, unless otherwise agreed in written.
- Delivery times comply with the required quantities, the production timing and the availability of the components at the time of receipt of the order.
The expected shipment date is transmitted within 48 hours after receipt of the order by order confirmation and/or proforma invoice.
Any change or revision to the order must be received 48 hours prior to shipment date, according to the date indicated in the order confirmation/proforma invoice.
In case the order is not shipped within the above delivery time, BELFIORE reserve the rights to carry out partial deliveries and to ship the balance quantity in a second shipment or with the next order. For any customization or special requirement on the articles included in the present price list (i.e.: special finishing) the delivery time has to be agreed.
- Terms of payment: payment in advance, against receipt of proforma invoice issued by Belfiore, unless otherwise agreed in written after the first delivery.
- Good claims: The goods have to be inspected with the forwarding agent before signing the shipping documents for receipt. Any claim about the merchandise is accepted only upon receipt of the shipping document with written indication of the claim within 8 (eight) days from the arrival of goods at destination. The following indication should always be stated on the shipping document before signature for receipt: "we reserve the right to check the integrity of the goods inside the package".
- Returns of claimed goods are not accepted if not agreed in written with Belfiore. No compensation on payment upon return of claimed goods is accepted unless, unless otherwise agreed in written.
- L.196/2003. Privacy - we inform our customers that Belfiore can use your company data only for administrative purposes.
- Place of jurisdiction: for every dispute the competent place of jurisdiction is the one of the seller, Belfiore srl.

THIS PRICE LIST CANCELS AND REPLACES THE 2015/2016 PRICE LIST

BELFIORE SRL

LEGENDA DEI SIMBOLI

LEGEND OF SYMBOLS



Contatto di terra / Classe I
Earth connector block / Class I



Doppio isolamento / Classe II
Double insulation / Class II



Bassa tensione / Classe III
Safety extra-low voltage / Class III



Apparecchio conforme alle direttive della Comunità Europea
Appliance complying with E.E.C. regulation



Articolo ad incasso
Recessed article



Articolo non ad incasso
NOT recessed – wall/ceiling installation



Tipo di installazione
Installation point

C.C.
[m.A.]

Articolo che necessita di alimentatore in CORRENTE COSTANTE
Article with CONSTANT CURRENT power supply required

C.V.
[v]

Articolo che necessita di alimentatore in TENSIONE COSTANTE
Article with CONSTANT TENSION power supply required



Alimentatore nel controsoffitto
Power Supply in the counterceiling



Alimentatore in scatola remota
Power Supply in remote box



Alimentatore incluso
Power Supply included



Articolo con alette regolabili
Article equipped with adjustable metal wings



Alimentatore posizionabile all'interno dell'applicque
The driver can be installed inside the wall lamp



Articolo tagliabile su misura
It can be cut to required size

Note



CONTACTS

Via Contessa, 23
36055 Nove VI - Italy
Tel. +39 0424 590388
Fax. +39 0424 829990

Ufficio vendite Italia / belfiore@belfioresrl.it

Ufficio vendite export / export@belfioresrl.it

Amministrazione e logistica / amministrazione@belfioresrl.it

www.belfioresrl.it

Concept e Art direction KF ADV
Photos Renato Gianturco and archive Belfiore srl
Copywriter Belfiore srl
Printed Giugno 2017



BELFIORE S.r.l
VIA CONTESSA, 23 - 36055 NOVE (VI) - ITALY
T. +39.0424.590388 - F. +39.0424.829990
www.belfioresrl.it